

REFERAT Klima- og Miljøudvalget (2022-2025) d. 19-09-2023

Mødedato	Tirsdag d. 19. september 2023 kl. 08:30
Mødested	M.1.4/rådhuset
Mødedeltagere	Eva Pinnerup, Kurt Mosgaard, Stine Isaksen, Lars Mogensen, Steffen Drejer

Indholdsfortegnelse

Beslutning om Grøn Pulje ansøgninger 2023 (vedvarende energianlæg ved Kvosted, Stoholm og Tønder)	3
Realisering og revision af varmeplan.....	6
Temadrøftelse af kriterier for prioritering af planlægning for vedvarende energianlæg.....	10
Udstykning af 8 byggegrunde i landzone i Sdr. Rind.....	12
Landzonetilladelse til multihus på Tapdrupvej 119, Viborg.....	15
Den videre sagsbehandling af Gudenåcentralens ansøgning om vandindvindingstilladelse til Tangev	18
Frigivelse af midler til beskyttelse af drikkevand og udvikling af rekreative muligheder i Karup (be	21
Endelig vedtagelse af Tillæg nr. 48 til Spildevandsplan 2019 (Øgaardshøjen og Amtmandshøjen)....	23
Endelig vedtagelse af Tillæg nr. 49 til Spildevandsplan 2019 (Løvel).....	25
Principbeslutning om ekspropriationshensigt for anlæg vedtaget i Tillæg nr. 49 til Spildevandsplan	27
Endelig vedtagelse af Tillæg nr. 50 til Spildevandsplan 2019 (Stoholm).....	29
Plan for Revas' modtagestation for farligt affald i Viborg.....	31
Mødeliste for Klima- og Miljøudvalget 2023.....	34
Meddelelser og gensidig orientering, herunder orientering ved formanden dels om afholdte møder r	36
Underskriftsark.....	38

Punkt 1: Beslutning om Grøn Pulje ansøgninger 2023 (vedvarende energianlæg ved Kvosted, Stoholm og Tolstrup)

21/16244

Resume

Grøn Pulje 2023 foranlediget af vedvarende energianlæg ved Kvosted, Stoholm og Tolstrup har været udbudt med ansøgningsfrist 21. august 2023. Der er modtaget 32 ansøgninger med et samlet beløb på ca. 20,7 mio. kr. Den samlede pulje til rådighed i Grøn Pulje er ca. 6,4 mio. kr.

Ansøgningerne blev drøftet på fællesmøde mellem Landdistriktsudvalget og Klima- og Miljøudvalget 30. august 2023.

Fællesmødet nåede frem til et fælles forslag om, at 10 af de ansøgte projekter bevilges støtte med et samlet støttebeløb på 3.341.375 kr. Af det resterende beløb på 3.104.865 kr. reserveres 1.915.000 kr. til senere udmøntning til ansøgninger i nærområdet til Kvosted-solcelleprojektet, mens 1.189.865 udbydes ultimo 2023 i anden ansøgningsrunde i to-delpuljer.

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller til Klima- og Miljøudvalget,

1. at den i sagen beskrevne fordeling af midler fra Grøn Pulje tiltrædes.

Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 19-09-2023

Klima- og Miljøudvalget besluttede,

1. at den i sagen beskrevne fordeling af midler fra Grøn Pulje tiltrædes med den ændring, at støttemidler til scene i Stoholm reduceres til 100.000 kr. og at fordele 300.000 kr. til cykel-/gangsti ved Nr. Søbyvej nord for Stoholm. Udvalget opfordrer til, at de tilgodesete projekter vedr. stier ved Stoholm sammentænkes.

Sagsfremstilling

Historik

Klima- og Miljøudvalget fordelte midler til Grøn Pulje i del-puljer på møde i december 2022 ([link til sag nr. 2 i Klima- og Miljøudvalget den 14. december 2022](#)).

Klima- og Miljøudvalget vedtog endeligt administrationsgrundlag for Grøn Pulje på møde i marts 2023 ([link til sag nr. 10 i Klima- og Miljøudvalget den 28. marts 2023](#)).

Landdistriktsudvalget besluttede at igangsætte selvstændige borgerrettede processer for nærområder til nyetablerede vedvarende energianlæg ved Kvosted, Stoholm og Tolstrup på møde i marts 2023 ([link til sag nr. 1 i Landdistriktsudvalget den 30. marts 2023](#)).

Landdistriktsudvalget og Klima- og Miljøudvalget drøftede på fællesmøde i august 2023 de indkomne ansøgninger til Grøn Pulje 2023 ([link til sag nr. 1 fra fællesmøde den 30. august 2023](#)).

Inddragelse og høring

Der har været afholdt borgerrettede processer, herunder borgermøder i maj 2023, ift. de lokale puljer for de vedvarende anlæg ved Kvosted, Stoholm og Tolstrup. Der har været god borgerdeltagelse i processerne.

Forvaltningen har i forbindelse med processerne udover på borgermøder været i dialog via besøg lokalt, via mail og via telefon med mulige ansøgere. Forvaltningen har i den forbindelse fra marts til august været i dialog med 24 af de 32 ansøgere.

Beskrivelse

Tre vedvarende energianlæg startede produktion af el i 2022, henholdsvis anlæg for solceller ved Kvosted, solceller ved Stoholm og vindmøller ved Tolstrup. På baggrund af gældende lovgivning for vedvarende energi indbetalte opstillerne af

de tre anlæg midler, som Viborg Kommune skulle udbyde til Grøn Pulje.

Grøn Pulje har været udbudt med ansøgningsfrist 21. august 2023 i fire del-puljer med et samlet beløb på 6.446.240 kr.:

- Lokal pulje for solceller ved Kvosted: 1.915.000 kr.
- Lokal pulje for solceller ved Stoholm: 1.344.000 kr.
- Lokal pulje for vindmøller ved Tolstrup: 945.000 kr.
- Pulje for projekter i Viborg Kommunes geografi: 2.242.240 kr.

Ved ansøgningsfristens udløb havde Viborg Kommune modtaget i alt 32 ansøgninger med et samlet beløb på 20.667.102 kr. Se bilag 1 med placeringer af vedvarende energianlæg og ansøgte projekter, bilag 2 med projektoversigt samt bilag 4 med alle ansøgninger.

En administrativ projektgruppe fra Kultur & Udvikling og Teknik & Miljø har med afsæt i Grøn Puljes administrationsgrundlag fagligt vurderet ansøgningerne. Se bilag 5 med administrationsgrundlag.

I vurderingen af ansøgningerne er der ud fra administrationsgrundlaget særligt lagt vægt på følgende styrker ved projekterne:

- At projektet har et bæredygtigt fokus, f.eks. i forhold til natur, landskab, rekreativ brug af lokalområdet og/eller energigireovering af bygninger
- At projektet har stor lokal opbakning, gerne med flere interessenter, og rammer en bred målgruppe i lokalsamfundet
- At projektet er modent og realiserbart
- At projektet har en vis størrelse økonomisk set

På fællesmøde mellem Landdistriktsudvalget og Klima- og Miljøudvalget i august 2023 drøftede udvalgene de indkomne ansøgninger. På baggrund af drøftelsen indstilles 5 ansøgninger til støtte med det fulde ansøgte beløb, mens 5 projekter indstilles til delvis støtte. Indstillingen er fordelt således på de fire del-puljer:

- Lokal pulje for solceller ved Kvosted: Det indstilles, at der gennemføres en selvstændig proces i efteråret 2023 omkring projekterne i Kvosted-puljen med henblik på prioritering mellem projekter. Indstilling skal ses i sammenhæng med beslutning på møde i Landdistriktsudvalget august 2023 om forsamlingsfaciliteter i området. Der reserveres 1.915.000 kr., som tilfalder nærområdet til solcelleprojektet ved Kvosted efter gennemført proces. Ingen ansøgninger bliver indstillet til støtte, men alle ti ansøgninger til Kvosted-puljen er stadig i spil, og der bliver ikke mulighed for nye ansøgninger.
- Lokal pulje for solceller ved Stoholm: Fem projekter med et samlet støttebeløb på 1.344.000 kr. indstilles til støtte og puljen afsluttes hermed:
 - Faciliteter til bedre rekreativ udnyttelse af Birkesølejren ved Gammelstrup
 - Udendørs scene i Stoholm (delvis støtte)
 - Cykelsti mellem Stoholm og Gammelstrup (delvis støtte)
 - Energigireovering af FDF kredshus ved Stoholm (delvis støtte)
 - Vandrer-/løbestier i og ved Stoholm (delvis støtte)
- Lokal pulje for vindmøller ved Tolstrup: To projekter med et samlet støttebeløb på 622.375 kr. indstilles til støtte, idet det resterende beløb i puljen på 322.625 kr. udbydes i anden ansøgningsrunde ultimo 2023 til projekter i nærområdet til Tolstrup-vindmøllerne:
 - Udendørs mødested i Rindsholm
 - Energigireovering af Almind Kultur- og Forsamlingshus (delvis støtte)
- Pulje for projekter i Viborg Kommunes geografi: Tre projekter med et samlet støttebeløb på 1.375.000 kr. indstilles til støtte, idet det resterende beløb i puljen på 867.240 kr. udbydes i anden ansøgningsrunde ultimo 2023 til projekter i Viborg Kommunes geografi:

- Aktivering af grønt fællesareal i Arnbjerg
- Naturprojekt ved Karup å ved Karup
- Rekreativ natursti mellem Skringstrup og Låstrup

Se bilag 3 med forslag fra fællesmødet til fordeling af støttebeløb.

Svar på ansøgningerne skal ifølge bekendtgørelse for Grøn Pulje meddeles ansøgere senest en uge efter stillingtagen til ansøgningerne.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Der udestår stadig svar på spørgsmål til Energistyrelsen om, hvornår projekterne skal være effektueret. Det er betydningen af ordet ”effektueret”, som forvaltningen afventer svar på. I værste tilfælde er svaret medio 2025, hvor projekterne således skal være afsluttet og afregnet, hvorefter ikke-forbrugte midler skal tilbagebetales til Staten.

Denne risiko har forvaltningen ladet indgå i den faglige vurdering af ansøgningerne. At et projekt kan være i risiko kan f.eks. skyldes, at projektet stadig mangler projektmødning eller yderligere finansiering. Det kan også skyldes, at projektet forudsætter lodsejertilladelser eller tilladelser fra Viborg Kommune eller andre myndigheder, som det må formodes at tage længere tid end sædvanligt at tilvejebringe.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Bilag

Grøn Pulje oversigtskort

Oversigt over ansøgninger til Grøn Pulje 2023

Indstilling til fordeling af støttebeløb til Grøn Pulje 2023

Alle ansøgninger til Grøn Pulje 2023

Administrationsgrundlag for Grøn Pulje 2023

Punkt 2: Realisering og revision af varmeplan

22/14297

Resume

Kommunens varmeplan realiseres efterhånden, som varmekærkerne gennemfører fjernvarmeprojekter. Sammen med varmekærkerne er der gjort status på realiseringen af varmeplanen. Gennemgangen viser, at der i nogle af de udpegede potentielle fjernvarmeområder umiddelbart ikke er reel mulighed for at etablere fjernvarmeforsyning.

På den baggrund foreslås det, at varmeplanen revideres ved at lade nogle af de potentielle fjernvarmeområder udgå af varmeplanen.

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,

1. at orienteringen om varmeplanens realisering tages til efterretning,
2. at Varmeplan for Viborg Kommune revideres, så den følger de seneste tilkendegivelser fra varmekærkerne med hensyn til, hvilke områder de ønsker at forsyne, og
3. at der arbejdes videre på afklaring af Vridsteds fremtidige varmeforsyning.

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget tager stilling til, om det vil indstille til byrådet,

4. at Varmeplan for Viborg Kommune revideres, så den ikke udlægger potentielle fjernvarmeområder, hvor varmekærkerne ikke forventer at arbejde på fjernvarmeprojekter inden 2028.

Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 19-09-2023

Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,

1. at orienteringen om varmeplanens realisering tages til efterretning,
2. at Varmeplan for Viborg Kommune revideres, så den følger de seneste tilkendegivelser fra varmekærkerne med hensyn til, hvilke områder de ønsker at forsyne,
3. at der arbejdes videre på afklaring af Vridsteds fremtidige varmeforsyning, og
4. at Varmeplan for Viborg Kommune revideres, så den ikke udlægger potentielle fjernvarmeområder, hvor varmekærkerne ikke forventer at arbejde på fjernvarmeprojekter inden 2028, med undtagelse af de potentielle fjernvarmeområder i Løvel, Rødding og Vammen, hvor Sødal Fjernvarme Borgergruppe arbejder på et projektoplæg om fjernvarmeforsyning.

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet besluttede i januar ([link til sag nr. 5 i byrådet den 25. januar 2023](#)) at godkende en varmeplan for Viborg Kommune. Byrådet besluttede desuden, at Viborg Kommune løbende vil følge udviklingen tæt med henblik på realisering af varmeplanen.

Klima- og Miljøudvalget besluttede i marts ([link til sag nr. 15 i Klima- og Miljøudvalget den 28. marts 2023](#)):

1. at imødekomme ansøgningen fra Sødal Fjernvarme Borgergruppe om 750.000 kroner til projektforsberedelse, rådgivning og udførelse af beregninger i forbindelse med etablering af fjernvarme i Løvel, Rødding og Vammen, og
2. at ansøger skal levere et detaljeret faseopdelt budget, således at forvaltningen kan påse, at de tildelte støttemidler anvendes hensigtsmæssigt.

Inddragelse og høring

For at følge udviklingen i realisering af varmeplanen har forvaltningen hørt de relevante varmekærker samt Sødal Fjernvarme Borgergruppe:

- Om deres forventning til at gennemføre fjernvarmeprojekter for de områder, som er udpeget som potentielle fjernvarmeområder i varmeplanen.
- Om status på gennemførelse af de fjernvarmeprojekter, som kommunen har godkendt efter varmeforsyningsloven.

Beskrivelse

I bilag 1 er der en oversigt med oplysninger fra varmekærker og Sødal Fjernvarme Borgergruppe om:

- Status på realisering af varmeplan
- Status på realisering af godkendte fjernvarmeprojekter

I bilag 2 er der kort, der viser status på realisering af varmeplanen og godkendte fjernvarmeprojekter. Her er de potentielle fjernvarmeområder inddelt i to kategorier: Forventes realiseret og forventes ikke realiseret.

Varmeplanens gennemførelse

Status er, at varmekærkerne efterhånden realiserer store dele af varmeplanen i bl.a. Bjerringbro, Rødkærsbro, Karup, Kølvrå, Stoholm og Viborg. Her skifter de potentielle fjernvarmeområder løbende status til fjernvarme-forsyningsområder. Samtidig arbejder varmekærkerne også på projekter i Mønsted, Sparkær, Brandstrup, Mammen, Birgittelyst og Bruunshåb. For Viborg og omegn foretager Viborg Varme A.m.b.a. en prioritering af projekterne, som er vist på www.slippgassen.dk, og som afhænger af, hvornår der er tilstrækkeligt med tilkendegivelser i de enkelte områder til, at projekterne kan gennemføres med positiv økonomi for Viborg Varme.

Høringen af de relevante varmekærker viser, at varmekærkerne ikke forventer, at de kan realisere konverteringer til fjernvarme af de gasforsynede erhvervsområder i Frederiks, Hammershøj, Karup, Løgstrup, Rødkærsbro, Skals og Ørum. Desuden har varmekærkerne i Rødkærsbro og Stoholm undersøgt mulighederne for fjernvarmeforsyning af henholdsvis Højbjerg og Gammelstrup, men det har vist sig ikke at være muligt.

Kommunes pulje til fjernvarme initiativgrupper

Kommunen har en pulje på 824.000 kr. til udbredelse af kollektiv varmeforsyning, som er forbeholdt initiativgrupper i områder, hvor der ikke er et eksisterende, nærliggende varmekærk til at tage ansvar for et kollektivt varmeprojekts fremdrift.

Med disse midler har kommunen imødekommet en ansøgning fra Sødal Fjernvarme Borgergruppe om 750.000 kr. til projektforbereelse, rådgivning og udførelse af beregninger i forbindelse med etablering af fjernvarme i Løvel, Rødding og Vammen. Gruppen har endnu ikke brugt af midlerne, men er snart klar til at få en rådgiver til at lave beregninger, der kan vise, om det er rentabelt og fornuftigt at etablere fjernvarme i Løvel, Rødding og Vammen.

Varmepumpepuljen

I september åbner varmpumpepuljen jf. SparEnergi – Energistyrelsens hjemmeside: <https://sparenergi.dk/varmpumpepuljen>.

Her kan ejere af helårsboliger, som opvarmes med oliefyr, gasfyr, elvarme eller biokedel, søge om tilskud til en luft til vand-varmpumpe eller en væske til vand-varmpumpe (jordvarme).

Frem til udgangen af 2023 er det et krav, at boligen ikke må ligge i et vedtaget forsyningsområde til fjernvarme eller et område udlagt til potentiel fjernvarme i varmeplanen, mens det i 2024 kun er de vedtagne forsyningsområder til fjernvarme, der er afgrænset fra varmpumpepuljen. Dvs. at udpegningen af potentielle fjernvarmeområder kun blokerer for støttemuligheden til og med december.

Forvaltningens vurdering mht. varmeplanen

I nogle områder, der er udlagt til fjernvarme eller til potentiel fjernvarme, er det usikkert, om der vil blive realiseret et fjernvarmeprojekt. I disse områder vil varmeplanen blokere for, at boligejerne kan søge om tilskud fra varmpumpepuljen. På den ene side kan det være u hensigtsmæssigt for de boligejere, der ønsker at skifte til individuelle

varmepumper. På den anden side er det netop sådan, varmeplanen kan sikre, at grundlaget for eventuelle fjernvarmeprojekter ikke forsvinder.

Der er mange varmekærker, der gør en kæmpe indsats for at kunne tilbyde billig og grøn fjernvarme til nye områder. Varmekærkerne kender de lokale forhold og har ofte et godt overblik over, hvordan stemningen er blandt borgere for at få fjernvarme. Det er afgørende, at potentielle nye forbrugere bakker op om at få fjernvarme, hvis det skal kunne lade sig gøre. Der er størst chance for tilstrækkelig opbakning til nye fjernvarmeområder, når det drives af etablerede varmekærker. Forvaltningen anbefaler derfor, at varmeplanen i høj grad afspejler, hvilke områder varmekærkerne ønsker og planlægger at forsyne.

Forvaltningen foreslår, at varmeplanen revideres efter varmekærkernes tilkendegivelser, og at områderne som ”forventes ikke realiseret” på kortet i bilag 2 skifter varmeplanmæssig status fra potentielle fjernvarmeområder til individuel forsyning. Det drejer sig om Højbjerg og Gammelstrup samt erhvervsområder i Frederiks, Hammershøj, Karup, Løgstrup, Rødkærsbro, Skals og Ørum.

I nogle områder giver varmekærkerne ikke et årstal for, hvornår der forventes udarbejdelse af projektforslag eller etablering af fjernvarmenet, og i nogle områder forventer varmekærket først, at det vil kunne ske efter 2028. Forvaltningen foreslår, at byrådet tager stilling til, om områder, som ”forventes realiseret efter 2028 eller ukendt tidshorisont” på kortet i bilag 2, skal skifte varmeplanmæssig status fra potentielle fjernvarmeområder til individuel forsyning. Det drejer sig om Løvel, Rødding, Vammen, Tapdrup, Brandstrup, enkelte områder i Klejtrup og Møldrup og syv områder i Viborg.

Godkendte fjernvarmeprojekters gennemførelse

Forvaltningens høring af de relevante varmekærker viser, at varmekærkerne gennemfører de godkendte fjernvarmeprojekter, dog ikke i Vridsted. Viborg Kommune gav den 3. december 2022 godkendelse til Vinderup Varmekærk til at fjernvarmeforsyne Vridsted, hvorved byen skiftede varmeplanmæssig status fra naturgasområde til fjernvarmeområde. Efterfølgende viste det sig, at der ikke er tilstrækkelig opbakning blandt borgerne i Vridsted til, at varmekærket kan gennemføre fjernvarmeprojektet. Projektgodkendelsen bortfalder, hvis projektet ikke er påbegyndt senest 3 år efter godkendelsen. Hvis godkendelsen bortfalder, vil varmekærket stå med en forsyningspligt i det godkendte fjernvarmeområde, som ikke vil kunne opfyldes. I så fald kan det blive nødvendigt, at kommunen godkender et projektforslag, som ophæver fjernvarmeområdet, hvorved den varmeplanmæssige status skifter til individuel forsyning.

Forvaltningen foreslår, at der arbejdes på en afklaring af den fremtidige varmeforsyning i Vridsted, idet kommunen allerede er i gang med at undersøge mulighederne for at etablere en fælles varmeløsning i Vridsted i form af et termonet. Afhængig heraf kan kommunen evt. behandle et nyt projektforslag, som udarbejdes af Vinderup Varmekærk eller kommunen selv, og som evt. ophæver hele eller dele af fjernvarmeområdet, hvorved Vridsted skifter varmeplanmæssig status til individuel forsyning.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Ifølge et cirkulære fra Energistyrelsen skal kommunen sikre, at der inden udgangen af 2023 i udgangspunktet udarbejdes og træffes afgørelse om godkendelse af de konkrete projektforslag, der skal udmønte kommunens samlede varmeplan. Det skal skabe grundlaget for, at fjernvarmen udrulles inden udgangen af 2028. Kommunen skal altså arbejde for, at der udarbejdes projektforslag efter varmeforsyningsloven, som belyser, om det er samfundsøkonomisk fordelagtigt at fjernvarmeforsyne de potentielle fjernvarmeområder. Det er først ved kommunens godkendelse af de enkelte projektforslag, at der fastlægges varmeforsyningsområder, som giver varmekærkerne ret og pligt til at forsyne områderne.

Projektforslaget kan udarbejdes af eksisterende eller nye fjernvarmeselskaber. Kommunen kan også selv udarbejde projektforslag eller i medfør af varmeforsyningslovens § 8 pålægge fjernvarmeselskaber at udarbejde konkrete

projektforslag, der udmønter kommunens varmeplan. Kommunen kan løbende revidere varmeplanen og kan fjerne eller tilføje potentielle fjernvarmeområder, hvis der efterhånden viser sig et andet billede af, hvor det reelt er muligt at etablere fjernvarmeforsyning.

Der er ikke krav om, at kommunen skal foretage høring i forbindelse med vedtagelse og opdatering af varmeplanen. Efter byrådets vedtagelse skal varmeplanen blot opdateres på Plandata.dk.

Bilag

Oversigt over status på realisering af varmeplan og godkendte fjernvarmeprojekter

Kort over status på realisering af varmeplanen og godkendte fjernvarmeprojekter

Punkt 3: Temadrøftelse af kriterier for prioritering af planlægning for vedvarende energianlæg

22/22728

Resume

Set i lyset af antallet af ansøgninger på vedvarende energianlæg i Viborg Kommune har Klima- og Miljøudvalget ønsket en temadrøftelse om kriterier for prioritering af planlægning for vedvarende energianlæg.

Dette sker forud for prioritering af aktuelle ansøgninger senere i 2023.

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller til Klima- og Miljøudvalget,

1. at udvalget drøfter prioriteringskriterier for planlægning for vedvarende energianlæg.

Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 19-09-2023

Klima- og Miljøudvalget drøftede prioriteringskriterier for planlægning for vedvarende energianlæg.

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet besluttede prioriteringskriterier for planlægning for vedvarende energianlæg på møde i december 2022 ([link til sag nr. 7 i byrådet den 14. december 2022](#)).

Klima- og Miljøudvalget tog orientering om status på vedvarende energianlæg til efterretning på møde i august 2023 ([link til sag nr. 2 i Klima- og Miljøudvalget 8. august 2023](#)).

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Aktuelt har Viborg Kommune modtaget 19 ansøgninger om nye vedvarende energianlæg, som er under planlægning eller afventer igangsætning af planlægning. Der er tale om syv solcelleprojekter, tre vindmølleprojekter, fem projekter med kombination af sol og vind, to biogasprojekter samt to projekter med sol, vind, biogas og energiklynge.

Der er stadig stor interesse i at etablere vedvarende energianlæg i Viborg Kommune, hvorfor forvaltningen forventer at modtage yderligere ansøgninger i de kommende måneder og år.

Byrådet vedtog i december 2022 i alt otte prioriteringskriterier for planlægning for vedvarende energianlæg:

- Komplette bioøkonomiske projekter
- Lokal forankring
- Realisme
- Modenhed
- Geografisk dækning
- Energilandskaber
- FNs 17 verdensmål for bæredygtig udvikling
- God landbrugsjord

Prioriteringskriterierne for planlægning for vedvarende energi har til formål at støtte op om den politiske prioritering blandt de indkomne ansøgninger, men tjener samtidig et formål i dialogen mellem ansøgere og forvaltning forud for ansøgning og politisk igangsættelse af planlægning.

Prioriteringskriterierne bør derfor være af så præcise, at ansøgere kan forsøge at imødekomme prioriteringskriterierne i deres ansøgning ud fra forvaltningens anvisninger af det nærmere indhold i kriterierne. Dermed sikrer politikere, ansøgere og forvaltning i størst muligt omfang den bedste proces forud for planlægningen, idet det politiske niveau samtidig sikres det fornødne politiske råderum i prioriteringen.

Erfaringerne med prioriteringskriterierne peger i retning af en temadrøftelse af, om kriterierne kan tilpasses, så formålene med kriterierne i endnu højere grad opnås.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Punkt 4: Udstykning af 8 byggegrunde i landzone i Sdr. Rind

21/38060

Resume

Udvalget skal tage stilling til, om der skal meddeles landzonetilladelse til udstykning af 8 byggegrunde til parcelhuse i den sydlige del af Sdr. Rind.

Området er udlagt til boligformål i kommuneplanen, men udstykningen skal tilpasses i forhold til kommuneplanens retningslinje om fælles opholdsarealer. Der er risiko for lugtgener fra husdyrbrug.

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,

1. at udvalget beslutter, at kommunen er sindet at meddele landzonetilladelse til udstykning af op til 8 byggegrunde med hjemmel i planlovens § 35, og

2. at udstykningen forinden skal tilpasses af ansøger, så der udlægges et mere regulært opholdsareal på mindst 5 % af boligområdets areal til udendørs ophold for områdets beboere.

Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 19-09-2023

Indstillingen blev godkendt.

Sagsfremstilling

Historik

Intet.

Inddragelse og høring

Forvaltningen har orienteret de nærmeste naboer og ejer af et husdyrbrug, som kan give lugtgener.

Der er kommet en bemærkning fra en nabo, som oplyser, at det ansøgte areal nogle gange oversvømmes, hvilket får naboen til at frygte, at hendes ejendom efter byggemodning af den nye udstykning også oversvømmes.

Forholdet reguleres med vandløbsloven, hvorefter det kræver en tilladelse at ændre overfladevandets naturlige afløb til anden ejendom. Hvis byggemodningen ændrer afstrømningen, skal det sikres, at der fortsat er mulighed for at komme af med vandet. Naboen får kopi af landzoneafgørelsen med tilhørende klagevejledning.

Beskrivelse

Forvaltningen meddelte i 2022 landzonetilladelse til udstykning af en 8.360 m² storparcel i den sydlige del af Sdr. Rind til efterfølgende udstykning og opførelse af åben-lav boligbebyggelse. Landzonetilladelsen blev ikke påklaget. Kommuneplanen udlægger arealet til boliger. Forvaltningen oplyste, at efterfølgende udstykning og byggeri også kræver landzonetilladelse.

En landinspektør har i maj 2023 ansøgt om landzonetilladelse til udstykning af storparcellen i 8 byggegrunde til efterfølgende opførelse af åben-lave boliger. Beliggenheden fremgår $\frac{1}{2}$ af oversigtskort i bilag 1 og ansøgningens kort i bilag 2. Der søges kun om udstykning.

Forvaltningen har orienteret ejer om risikoen for miljøkonflikter pga. lugt, og forvaltningen har oplyst, at udendørs opholdsarealer ifølge kommuneplanen skal udgøre 5 % af boligområdets areal og være velbeliggende, men dette fremgår ikke af ansøgningen.

Planforhold

Forvaltningen vurderer, at op til 8 parcelhuse på grunde mellem 800 og 860 m² ikke vil ændre landsbyens karakter i en sådan grad, at der skal laves en lokalplan.

Ifølge kommuneplanens retningslinje 1.2.7 skal der til boliger udlægges opholdsarealer til udendørs ophold for områdets beboere. Opholdsarealer skal som udgangspunkt være regulære arealer med rekreativ værdi. Parkeringspladser, adgangsarealer, vejarealer og arealer til tekniske anlæg kan ikke medregnes som opholdsareal. Arealerne skal anlægges til friluft aktiviteter, legepladser, leg og ophold. De skal være velbeliggende i forhold til solorientering, afskærmet fra vej og ligge i nærhed af boligerne. Der skal være adgang til de fælles opholdsarealer fra alle boliger.

Forvaltningen vurderer, at den kun 4 m brede bræmme mod vest har karakter af et restareal, der ikke har nogen særlig værdi til friluft aktiviteter, legepladser, leg og ophold. Forvaltningen vurderer derfor, at udstykningen skal justeres, så der etableres et reelt opholdsareal centralt i området.

Miljøforhold

Et husdyrbrug ca. 500 m vest for arealet kan belaste de nye byggegrunde med lugt. Husdyrbrugets beliggenhed vises på oversigtskort i bilag 1. Lugt beregnes via et system, landbruget anvender i forbindelse med udvidelser og ændringer. Husdyrbruget fik en husdyrgodkendelse i 2021. Der blev beregnet en lugtkonsekvenszone, der rækker ca. 730 m ud fra husdyrbruget (vist med cirkel på oversigtskort i bilag 1). Den ansøgte udstykning ligger ca. 500 m fra husdyrbruget og i sin helhed inden for lugtkonsekvenszonen.

Det er ikke muligt at udforme en landzonetilladelse til udstykning, så beregnet lugt ind over byggegrundene undgås. Risikoen ved at tillade et nyt boligområde er, at en landbrugsvirksomhed udsættes for lugtklager fra beboere i det nye boligområde, og at landbrugsvirksomheden som følge deraf skal have kommunens påbud efter miljølovgivningen om at mindske lugten fra sin produktion, selv om virksomheden har fået tilladelse til sin nuværende produktion inkl. den lugt, som produktionen afkaster.

Der ligger dog allerede boliger nærmere husdyrbruget, og eventuelle lugtklager fra eksisterende boliger eller eventuelle nye boliger opført som ”huludfyldning” i Sdr. Rind kan få samme konsekvens for husdyrbruget som lugtklager fra det ansøgte nye boligområde.

Det ansøgte areal ligger i Sdr. Rind, hvor kommuneplanen giver mulighed for boligbebyggelse. Ejer kan derfor have en berettiget forventning om, at arealet kan anvendes til boligbebyggelse.

Ifølge planlovens § 15b er det ikke tilladt i lokalplaner at udlægge arealer til boliger, hvis området er belastet af lugt. Planloven indeholder ikke noget forbud mod at meddele landzonetilladelse til boliger, hvis området er belastet af lugt.

Udvalget kan beslutte at meddele afslag til udstykningen begrundet i den beregnede risiko for lugt. I så fald bør kommuneplanen ændres, så området udtages af kommuneplanen.

Samlet set vurderer forvaltningen, at det vil være for indgribende at afslå udstykning af et begrænset antal byggegrunde i en landsby inden for kommuneplanens rammeområde begrundet i en beregnet risiko for lugt.

Det indgår i forvaltningens vurdering, at ca. halvdelen af Sdr. Rind i forvejen ligger inden for lugtkonsekvenszonen, og at det nye boligområde udgør en begrænset udvidelse af Sdr. Rind. Havde der været tale om en større udvidelse, ville der have været pligt til at udarbejde en lokalplan, og så ville kommunen have pligt til at respektere planlovens begrænsninger for byudvikling inden for en lugtkonsekvenszone.

Den ansøgte udstykning får ikke konsekvenser for udvidelsesmuligheder på omkringliggende husdyrbrug, da deres mulighed for udvikling allerede er begrænset af boliger tættere på.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Udstykning i landzone kræver landzonetilladelse efter planlovens § 35. Efterfølgende opførelse af parcelhuse vil også kræve landzonetilladelse i hvert enkelt tilfælde.

Ifølge planlovens § 13, stk. 2, skal en lokalplan tilvejebringes, før der gennemføres større udstykninger.

Ifølge planlovens § 15b må en lokalplan kun udlægge arealer, der er belastet af bl.a. lugt fra husdyrbrug, til boliger, hvis lokalplanen med bestemmelser om bebyggelsens højde og placering kan sikre den fremtidige anvendelse mod en sådan forurening.

Kommuneplanen udlægger Sdr. Rind til boliger og erhverv. Der kan være både åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse samt visse erhverv og detailhandel. Sdr. Rind skal forblive i landzone.

Bilag

Oversigtskort

Ansøgningens kort

Punkt 5: Landzonetilladelse til multihus på Tapdrupvej 119, Viborg

23/11300

Resume

Tapdrup Udeliv Tennis har søgt om landzonetilladelse til et multihus på 172 m² indeholdende et handikaptoilet, redskabsrum og madpakkehus på Tapdrupvej 119, 8800 Viborg. Sagen forelægges Klima- og Miljøudvalget, da der er kommet bemærkninger mod det ansøgte i forbindelse med naboorientering.

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller til Klima- og Miljøudvalget,

1. at der meddeles landzonetilladelse efter planlovens § 35 til et multihus på 172 m² indeholdende et handikaptoilet, redskabsrum og madpakkehus.

Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 19-09-2023

Forvaltningen gjorde opmærksom på, at multihuset er på 76 m² og ikke 172 m² som angivet i sagsfremstillingen.

Klima- og Miljøudvalget besluttede,

1. at der meddeles landzonetilladelse efter planlovens § 35 til det ansøgte projekt.

Sagsfremstilling

Historik

Klima- og Miljøudvalget behandlede den 22. marts 2022 ([link til sag nr. 7 i Klima- og Miljøudvalget den 22. marts 2022](#)) ansøgning to tennisbaner/multibaner og lysmaster på adressen, da der var kommet bemærkninger imod det ansøgte i forbindelse med naboorientering. Udvalget meddelte landzonetilladelse.

Inddragelse og høring

Ejer af ejendomme, der matrikulært grænser op til tennisbanen, er orienteret om ansøgningen.

Ejendommen Kokær 5, 8800 Viborg, er ligeledes orienteret, da forvaltningen vurderede, at sagen kan have betydning for ejendommen, der opleves at grænse op til området.

Forvaltningen har modtaget 2 bemærkninger imod det ansøgte.

Beskrivelse

Tapdrup Udeliv Tennis (TUT) har søgt om at etablere et multihus på 172 m² indeholdende et handikaptoilet, redskabsrum og madpakkehus.

Multihuset benyttes af klubbens medlemmer, børnehave, dagplejemødre samt hjemmegående forældre. Ansøger oplyser, at åbningstiderne følger tennisklubbens åbningstider, som er aftalt med Viborg Kommune fra kl. 08-22, pt. kl. 08-21 (for at tilgodese naboerne).

Lovgivning

Multihuset kræver landzonetilladelse jf. planloven § 35. Der kan først meddeles landzonetilladelse, når der er gået 2 uger, efter at naboer til ejendommen er orienteret, jf. planlovens § 35.

Multihuset kræver byggetilladelse

Hvis foreningsaktiviteter på banerne giver anledning til støj, kan kommunen meddele påbud efter miljøbeskyttelseslovens § 42. Støjende aktiviteter uden for foreningsregi kan ikke reguleres efter miljøbeskyttelsesloven.

Bemærkninger fra naboer

Ansøgningen er sendt til orientering hos naboer to gange, da en nabo ønskede tydeligere tegnemateriale, der viste adgangsforholdene til bygningen, inden vedkommende afgav sine bemærkninger.

Forvaltningen har modtaget bemærkninger imod etablering af multihuset fra ejere af Kokær 5 og 8. Nedenfor sammenfattes nabobemærkninger, som fremgår af bilag 3.

Naboerne er bekymrede for, at madpakkehus med toilet og redskabsrum vil medføre yderligere støjende aktiviteter, og de har tidligere gjort indsigelse mod udvidelsen af tennisbaner, uden at de oplevede, at det gjorde en forskel.

Naboerne ønsker, at der stilles specifikke krav til støjreducerende tiltag / anvendelse af støjabsorberende materialer samt åbningstiden i weekenderne reduceres til kl. 08.00 - 18.00, såfremt Viborg Kommune giver tilladelse til opførelsen af madpakkehuset med toilet og redskabsrum.

Ansøgers kommentarer

TUT har kommenteret naboernes bemærkninger samt vedhæftet referat fra møde med naboer, udtalelser fra Tapdrup Børnehus og Viborg idrætsråd. TUT's kommentarer samt bilag er i bilag 4.

TUT har et ønske om at etablere toiletforhold, et redskabsrum og et madpakkehus til medlemmer samt til samarbejdspartnere, Tapdrup Børnehus, dagplejen, børnefamilier og elever fra lokalområdets skoler.

TUT oplyser, at der har været dialogmøde med naboer om støj, hvor åbningstiderne er reduceret fra kl. 22 til kl. 21 efter aftale med naboer.

TUT mener ikke, at multihuset vil genere mere støj, og den nuværende beplantning på den høje skråning/jordvold i skel til naboer vil over tid vokse sig tættere og bestå som støjreducerende tiltag.

Forvaltningens vurdering

Området i den østlige del af Tapdrup er udlagt til boldbane/idrætsaktiviteter i kommuneplanen, og tennisbaner/multibaner samt multihus er i overensstemmelse med kommuneplanen. Der er ikke udlagt andre områder til formålet i Tapdrup.

Forvaltningen vurderer ikke, at opførelse af multihus vil øge støjniveauet markant, og der er således ikke grundlag for, at dette skal medføre krav om støjreducerende tiltag.

Hvis omboende generes af støj fra banerne, kan de klage til kommunen, der eventuelt kan meddele et påbud efter miljøbeskyttelsesloven § 42. Forvaltningen vurderer, at der i landzonetilladelsen til multihus ikke kan formuleres konkrete vilkår om eventuelle støjreducerende tiltag, da eventuelle støjgener ikke kan beregnes.

Forvaltningen vurderer, at der kan meddeles tilladelse til multihus på 172 m² med et handicaptoilet, redskabsrum og madpakkehus, da det er i overensstemmelse med kommuneplanen.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Tapdrupvej 119 ligger indenfor kommuneplanrammen TAPD.R2.01 (Tapdrup aktivitetsområde), der udlægger området til boldbaner og idrætshaller.

Ifølge brugsaftalen står brugeren for drift, vedligehold, forsikringsforhold og andre nødvendige myndighedsgodkendelser for brug og udvikling af arealet.

Bilag

Oversigtskort

Ansøgning om multihus

Høringssvar fra naboer

TUT's kommentarer inkl. bilag

Punkt 6: Den videre sagsbehandling af Gudenåcentralens ansøgning om vandindvindingstilladelse til Tangeværket (beslutningssag)

14/23695

Resume

Klima- og Miljøudvalget skal tage stilling til den videre behandling af Gudenåcentralens ansøgning om vandindvindingstilladelse til Tangeværket.

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,

1. at Klima- og Miljøudvalget beslutter, at sagsbehandlingen som beskrevet i sagsfremstillingen fortsættes med udarbejdelse af en fuld konsekvensvurdering.

Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 19-09-2023

Indstillingen blev godkendt, idet der lægges vægt på kommunens lovbestemte handleforpligtigelse.

Steffen Drejer stemte imod beslutningen, idet han mener, at der skal kigges på alternative løsninger.

Sagsfremstilling

Historik

Klima- og Miljøudvalget har senest behandlet sagen:

- 2. maj 2019 ([link til sag nr. 11 i Klima- og Miljøudvalget den 2. maj 2019](#)) er Klima- og Miljøudvalget orienteret om Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse, hvor sagen hjemvises til fornyet behandling.
- 4. juni 2020 ([link til sag nr. 11 i Klima- og Miljøudvalget den 4. juni 2020](#)) besluttede Klima- og Miljøudvalget, at Gudenåcentralen meddeles, at der skal udarbejdes en konsekvensvurdering og der skal tilvejebringes oplysninger eller gennemføres egentlig undersøgelser til brug ved konsekvensvurderingen.
- 17. september 2020 (sag nr. 11, [link til sag nr. 11 i Klima- og Miljøudvalget den 17. september 2020](#)) besluttede Klima- og Miljøudvalget, at den videre behandling af Gudenåcentralens ansøgning om vandindvindingstilladelse skal afvente Statens udkast til vandområdeplan III.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Status

Viborg Kommunes sagsbehandling af blandt andet en vandindvindingstilladelse til Gudenåcentralen har baggrund i ophævelse af Tangeloven fra 2013, hvor Viborg Kommune fik til opgave at meddele de tilladelser, der var nødvendige, for at Gudenåcentralen reguleres efter almindelig lovgivning.

Det drejer sig om en vandindvindingstilladelse efter vandforsyningsloven og en opstemningstilladelse efter vandløbsloven.

I ophævelsesloven fra 2013 udløb værkets koncession den 8. januar 2016, eller, hvis koncessionshaver søger om de nødvendige tilladelser inden den 8. januar 2016, indtil der er truffet endelig afgørelse om meddelelse af tilladelser til udnyttelse af vandkraften i Gudenåen. Gudenåcentralen søgte i april 2014 om fortsat drift af Tangeværket.

Viborg Kommune meddelte den 5. februar 2015 en ny vandindvindingstilladelse. Tilladelsen blev påklaget, og blev af Miljø- og Fødevareklagenævnet (21. februar 2019, efterfølgende berigtiget 15. maj 2019) hjemvist til fornyet

sagsbehandling, fordi der ikke var lavet en habitatkonsekvensvurdering i forhold til habitatdirektivet.

Viborg Kommune beskrev den 28. marts 2019 overfor det daværende Miljø- og Fødevareministerie vores vurdering af konsekvenserne af klagenævnets afgørelse (bilag 1). I henvendelsen til ministeriet anfører Viborg Kommune bl.a.:

”Kommunen skal nu tage stilling til, om projektet – inklusiv den eksisterende opstemning – kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt. Det, vurderer kommunen umiddelbart ikke, kan udelukkes.

Herefter vil der skulle udarbejdes en habitatkonsekvensvurdering. Hvis det på baggrund af habitatkonsekvensvurderingen ikke kan udelukkes, at projektet – som altså skal forstås inklusiv eksisterende opstemning – påvirker udpegningsgrundlagets gunstige bevaringsstatus negativt, vil der ikke kunne gives vandindvindingstilladelse til Tangeværket.”

Viborg Kommune gav med brevet ministeriet adgang til at komme med bemærkninger til kommunen, såfremt ministeriet ikke var enig i processen, som den er skitseret i brevet:

at give ministeriet adgang til at komme med bemærkninger til kommunen, såfremt ministeriet ikke er enig i den kommende proces, som den er skitseret i dette brev. Eventuelle bemærkninger til processen vil kommunen i givet fald gerne have inden for 14 dage af hensyn til Gudenåcentralens berettigede forventning om en fortsættelse af sagsbehandlingen uden ugrundet ophold.

Ministeriet har aldrig reageret på kommunens henvendelse.

Forvaltningen lavede derpå som det første sagsbehandlingsskridt en væsentlighedsvurdering, som blev fremlagt på Klima- og Miljøudvalgsmødet den 4. juni 2020 (sag nr. 11). Den kunne ikke afvise, at selve Tangeværket har en væsentlig påvirkning af arter i tilknytning til Natura 2000-områdernes udpegningsgrundlag.

Henvendelse fra Danmarks Sportsfiskerforbund

Senest har Danmarks Sportsfiskerforbund den 2. juni 2023 henvendt sig og spurgt til Viborg Kommunes sagsbehandling i forbindelse med Gudenåcentralens ansøgning om indvinding af overfladevand fra Gudenåen til elproduktion på Tangeværket. Sportsfiskerforbundets henvendelser og forvaltningens svar fremgår af bilag 2, 3 og 4.

Sagens relationen til vandområdeplanerne

I vandområdeplanerne er opstemningen ved Tangeværket udpeget som en spærring, hvor der ifølge vandrammedirektivet skal sikres passage for fisk og smådyr.

Af de netop udsendte Vandområdeplaner 2021-2027 fremgår, at Staten endnu ikke har fastlagt en konkret indsats rettet mod spærringen ved Tangeværket. Det fremgår imidlertid, at der frem mod 2024 vil blive taget stilling til indsatsbehovet.

De indsatser, som beskrives i denne vandområdeplan, skal senest være gennemført ved udgangen af planperioden i 2027.

Forvaltningens bemærkninger

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse fastslår, at godkendelsesprocessen foranlediget af overgang fra lovregulering af Tangeværket til tilladelsesregulering indebærer, at sagsbehandlingen skal gennemføres på normale vilkår, og at der dermed bl.a. skal gennemføres en habitatproces, inden det afgøres, om en tilladelse kan meddeles eller ej.

Denne proces er i gang med gennemførelse af 1. trin (væsentlighedsvurderingen), mens trin 2 (konsekvensvurderingen) udestår.

En forventning om, at der i 2024 kommer en statslig udmelding om en mulig indsats i regi af vandområdeplanerne, giver ikke Viborg Kommune et juridisk grundlag for at udskyde sagsbehandlingsprocessen.

Når man som myndighed har en ”handleforpligtelse” efter lovgivningen, vil en manglende handling være ulovlig. I sidste ende er det Det Kommunale Tilsyn (Ankestyrelsen), som påser, at kommunerne overholder lovgivningen, herunder udfører de ”handling”, som kommunen skal udføre efter lovgivningen. Alle kan rejse sagen for Ankestyrelsen, det kræver ikke, at man i anden sammenhæng er klageberettiget.

Forvaltningen undersøger pt., hvorledes det nødvendige faglige grundlag for en konsekvensvurdering kan tilvejebringes og skal drøfte spørgsmålet nærmere med ansøger. Når det foreligger, vil forvaltningen udarbejde en fuld konsekvensvurdering.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Viser konsekvensvurderingen, at det ikke kan udelukkes, at værket og opstemningen kan have en negativ konsekvens for udpegningsgrundlagets bevaringsstatus, vil der ikke kunne gives tilladelse, medmindre fravigelsesbestemmelsen i habitatbekendtgørelsens § 9 kan finde anvendelse.

Denne bestemmelse kan kun anvendes efter inddragelse af ministeriet og EU-Kommissionen. Altså en proces, der enten vil kræve en udtalelse fra styrelsen eller en af styrelsen drevet proces i forhold til EU-Kommissionen.

Bilag

Orienteringsbrev i forbindelse med seneste nævnsafgørelse vedrørende Tangeværket

Viborg kommunes sagsbehandling af Gudenåcentralens ansøgning om indvinding af overfladevand fra Gudenåen til Tangeværket

Svar på forespørgsel vedr. Viborg kommunes sagsbehandling af Gudenåcentralens ansøgning om indvinding af overfladevand fra Gudenåen til Tangeværket

Sv: Svar på forespørgsel vedr. Viborg kommunes sagsbehandling af Gudenåcentralens ansøgning om indvinding af overfladevand fra Gudenåen til Tangeværket

Punkt 7: Frigivelse af midler til beskyttelse af drikkevand og udvikling af rekreative muligheder i Karup (bevillingssag)

19/5636

Resume

Forvaltningen søger om at få puljemidler frigivet fra pulje til beskyttelse af drikkevand og rekreative interesser. Sagen er afhængig af Teknisk Udvalgs endelige aflysning af lokalplan nr. 1.30, som behandles den 20. september 2023.

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,

1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 398.000 kr. til kontoen ”Anlæg af stier mm. ved klimaskov, Karup Vandværk”, og
2. at udgiften på 398.000 kr. i 2023 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Pulje til beskyttelse af drikkevand og udvikling af rekreative muligheder”.

Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 19-09-2023

Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,

1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 398.000 kr. til kontoen ”Anlæg af stier mm. ved klimaskov, Karup Vandværk”, og
2. at udgiften på 398.000 kr. i 2023 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Pulje til beskyttelse af drikkevand og udvikling af rekreative muligheder”.

Sagsfremstilling

Historik

Klima- og Miljøudvalget godkendte på sit møde den 9. maj 2023 indsatsplan for Karup vandværk ([link til sag nr. 7 på Klima og Miljøudvalgets møde den 9. maj 2023](#)).

Teknisk udvalg besluttede på sit møde den 29. marts 2023 at godkende et forslag til aflysning af lokalplan nr. 1.30 for erhvervsområde i Karup ([link til sag nr. 3 på Teknisk Udvalgs møde den 29. marts 2023](#)).

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Karup Vandværk vil sikre sit boringsnære beskyttelsesområde (BNBO) og indvindingsopland mod brug af sprøjtemidler. Det er i tråd med den indsatsplan, som Klima- og Miljøudvalget godkendte på sit møde den 9. maj 2023 ([link til sag nr. 7 på Klima og Miljøudvalgets møde den 9. maj 2023](#)). Viborg Kommune, som ejer størstedelen af arealet inden for BNBO, ønsker at beplante kommunens areal med skov, der bliver fredskovspligtig, for at sikre BNBO for fremtiden og til gavn for klimaet.

For at gøre skoven tilgængelig for borgerne er der et stort ønske om anlæg af bl.a. stier og hundeskov samt borde og bænke. Til det formål søger forvaltningen om at få midlerne frigivet fra pulje til beskyttelse af drikkevand og rekreative muligheder. Der søges om 398.000 kr. fra pulje til beskyttelse af drikkevand og rekreative interesser.

Se bilag 1 med skitse over skovrejsningen med stier og veje.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Forventes anvendt i efteråret 2023.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Bilag

Karup skovrejsning, skitse

Punkt 8: Endelig vedtagelse af Tillæg nr. 48 til Spildevandsplan 2019 (Øgaardshøjen og Amtmandshøjen)

23/10432

Resume

Klima- og Miljøudvalget skal behandle endeligt forslag til Tillæg nr. 48 til Spildevandsplan 2019.

Tillægget danner grundlag for, at forsyningen kan forny en del af fælleskloakken ved separering ved Amtmandshøjen og Øgaardshøjen.

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,

1. at Tillæg nr. 48 til Spildevandsplan 2019 godkendes som forelagt.

Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 19-09-2023

Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,

1. at Tillæg nr. 48 til Spildevandsplan 2019 godkendes som forelagt.

Sagsfremstilling

Historik

Intet.

Inddragelse og høring

Planforslaget har været i offentlig høring fra den 9. juni 2023 til den 4. august 2023. Der er modtaget 3 høringssvar.

En grundejerforening ønsker oplysninger om reetablering af asfalt, hvor de resterende to høringssvar beskriver hhv. oplysninger om kloakforhold på privat grund og pris for separatkloakering.

Høringssvarene giver ikke anledning til ændringer af planforslaget.

Høringssvarene samt forvaltningens behandling af høringssvarene fremgår af bilag 3 og 4.

Beskrivelse

Tillægget danner grundlag for, at forsyningen kan renovere kloakken ved Øgaardshøjen og Amtmandshøjen.

Kloakfornyelsen sker ved separatkloakering, fordi den eksisterende kloak trænger til at blive renoveret, og der er brug for større ledningskapacitet til regnvandet. Separatkloakeringen vil ske ved, at regnvand fra Amtmandshøjen udledes til Nørresø via eksisterende rensedam (Helledalen). Regnvand fra Øgaardshøjen udledes direkte til Nørresø via eksisterende udledning. Der fraviges fra princip om rensedam før udledning, da der er mangel på plads til etablering af rensning, samt at det planlagte opland er under 1 hektar.

Nuværende overløb REC4-14 fra Øgaardshøjen nedlægges i øvrigt, så der ikke længere udledes opspædet spildevand fra dette område.

Vurdering

Forvaltningen vurderer, at omlægningen fra fælles- til separatkloak af det planlagte kloakopland er i overensstemmelse med spildevandsplanens retningslinjer og målsætningen om central håndtering af spildevand og decentral håndtering af regnvand.

Miljøvurdering

Forvaltning har gennemført en screening af planforslaget for, om der skal udarbejdes en miljøvurdering efter love om miljøvurdering af planer og programmer. Screeningen konkluderer, at der ikke er væsentlige negative indvirkninger på miljøet forbundet med gennemførelse af planforslaget, og at der derfor ikke skal udarbejdes en miljøvurdering. Screeningen er vedlagt planforslaget i den digitale planportal.

Afgørelsen om ikke at gennemføre miljøvurdering er offentliggjort i forbindelse med høringen af planforslaget. Der kan klages over screeningsafgørelse til Miljø og Fødevareklagenævnet, for så vidt angår retlige spørgsmål. Der er ikke modtaget klager over afgørelsen.

Økonomi

Udgifter til etablering, omlægning, drift og vedligeholdelse af offentlige spildevandsanlæg afholdes af Energi Viborg Vand A/S.

Tilsluttede ejendomme har betalt tilslutningsbidrag, nye ejendomme vil skulle betale tilslutningsbidrag ved tilslutning. Udgifter til etablering, omlægning, drift og vedligeholdelse af spildevandsanlæg på egen grund afholdes af grundejer.

Tillæggets tekstdel fremgår af bilag 2 og oversigtskort fremgår af bilag 1.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Anlægsarbejdet ønskes påbegyndt i 2024.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Bilag

Oversigtskort

Tillæg nr. 48 til Spildevandsplan 2019

Høringssvar og indsigelser

Behandling af høringssvar og indsigelser

Punkt 9: Endelig vedtagelse af Tillæg nr. 49 til Spildevandsplan 2019 (Løvel)

23/11053

Resume

Klima- og Miljøudvalget skal behandle endeligt forslag til Tillæg nr. 49 til Spildevandsplan 2019.

Tillægget danner grundlag for, at forsyningen kan forny det resterende fælleskloak ved separering i en del af Løvel. Tillægget indebærer også spildevandsplanberigtigelser for nogle ejendomme og placering af nye bassiner samt faskine.

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,

1. at Tillæg nr. 49 til Spildevandsplan 2019 godkendes som forelagt.

Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 19-09-2023

Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,

1. at Tillæg nr. 49 til Spildevandsplan 2019 godkendes som forelagt.

Sagsfremstilling

Historik

Intet.

Inddragelse og høring

Planforslaget har været i offentlig høring fra den 9. juni 2023 til den 4. august 2023. Der er modtaget 1 høringssvar.

Høringssvarindgiver gør opmærksom på oversvømmelser under skybrud på nogle adresser på Gillebakken. Området er udepeget som risikoområde for oversvømmelse.

Høringssvaret giver ikke anledning til ændringer af planforslaget, men muligheder for udbedring af forholdene på Gillebakken undersøges.

Høringssvaret samt forvaltningens behandling af høringssvaret fremgår af bilag 3 og 4.

Beskrivelse

Tillægget danner grundlag for, at forsyningen kan forny kloakken i en del af Løvel.

Kloakfornyelsen sker ved separatkloakering, fordi den eksisterende kloak trænger til at blive renoveret, og der er brug for større ledningskapacitet til regnvandet. Separatkloakeringen vil ske ved, at regnvand fra projektområdet ledes til ny rensedam ved Løvel Renseanlæg og herefter til Skals Å. Der etableres underjordisk forsinkelsesbassin til tag- og overfladevand. Tag- og overfladevand fra 4 adresser ledes til faskine.

Husspildevandet renses fortsat på Løvel Renseanlæg.

Vurdering

Forvaltningen vurderer, at omlægningen fra fælles- til separatkloak af det planlagte kloakopland er i overensstemmelse med spildevandsplanens retningslinjer og målsætningen om central håndtering af spildevand og decentral håndtering af regnvand.

Miljøvurdering

Forvaltning har gennemført en screening af planforslaget for, om der skal udarbejdes en miljøvurdering efter love om miljøvurdering af planer og programmer. Screeningen konkluderer, at der ikke er væsentlige negative indvirkninger på miljøet forbundet med gennemførelse af planforslaget, og at der derfor ikke skal udarbejdes en miljøvurdering. Screeningen er vedlagt planforslaget i den digitale planportal.

Afgørelsen om ikke at gennemføre miljøvurdering er offentliggjort i forbindelse med høringen af planforslaget. Der kan klages over screeningsafgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet, for så vidt angår retlige spørgsmål. Der er ikke modtaget klager over afgørelsen.

Økonomi

Udgifter til etablering, omlægning, drift og vedligeholdelse af offentlige spildevandsanlæg afholdes af Energi Viborg Vand A/S.

Tilsluttede ejendomme har betalt tilslutningsbidrag, nye ejendomme vil skulle betale tilslutningsbidrag ved tilslutning. Udgifter til etablering, omlægning, drift og vedligeholdelse af spildevandsanlæg på egen grund afholdes af grundejer.

Tillæggets tekstdel fremgår af bilag 2 og oversigtskort fremgår af bilag 1.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Anlægsarbejdet ønskes påbegyndt i 2024.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Bilag

Oversigtskort

Tillæg nr. 49 til Spildevandsplan 2019 (Løvel)

Hvidbog tillæg 49 til Spildevandsplan 2019

Behandling af høringssvar og indsigelser

Punkt 10: Principbeslutning om ekspropriationshensigt for anlæg vedtaget i Tillæg nr. 49 til Spildevandsplan 2019 (Løvel)

23/22358

Resume

Byrådet anmodes om at træffe principbeslutning om ekspropriationshensigt for anlægsprojekter vedtaget i Tillæg nr. 49 til Spildevandsplan 2019 (Løvel).

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,

1. at det tilkendegives, at Viborg Kommune agter at ekspropriere udpegede arealer og/eller rettigheder til spildevandsanlæg vedtaget i Tillæg nr. 49 til Spildevandsplan 2019 (Løvel), hvis der ikke kan indgås frivillig aftale med berørte grundejere.

Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 19-09-2023

Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,

1. at det tilkendegives, at Viborg Kommune agter at ekspropriere udpegede arealer og/eller rettigheder til spildevandsanlæg vedtaget i Tillæg nr. 49 til Spildevandsplan 2019 (Løvel), hvis der ikke kan indgås frivillig aftale med berørte grundejere.

Sagsfremstilling

Historik

Intet.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Tillæg nr. 49 til Spildevandsplan 2019 (Løvel) danner grundlag for at separatkloakere den resterende fælleskloak i byen. En enkelt ledningsstrækning planlægges anlagt over privat grund.

For at realisere planlagte spildevandsanlæg er det en forudsætning, at arealer og/eller rettigheder til de anlæg, der er beskrevet i tillægget, kan erhverves.

Som udgangspunkt ønskes de nødvendige arealer og øvrige rettigheder over fast ejendom erhvervet gennem frivillige aftaler med de berørte grundejere. Det er i den forbindelse en forudsætning for skattefrihed for grundejeren, at aftalen kan indgås på ekspropriationslignende vilkår.

Følgende betingelser for at opnå skattefrihed skal være opfyldt på aftaletidspunktet:

- Der skal være hjemmel til at ekspropriere, hvilket er opfyldt, når spildevandsanlægget er optaget i vedtaget spildevandsplan.
- Det skal kunne forventes, at aftalens indhold vil blive gennemtvunget ved en kommunal ekspropriation, hvis en frivillig aftale ikke indgås.

Udover endelig vedtagelse af Tillæg nr. 49 til Spildevandsplan 2019 (Løvel) vil ovenstående være opfyldt, hvis byrådet træffer en principbeslutning om ekspropriationshensigt for anlægsprojekter vedtaget i tillæggene.

Det drejer sig blandt andet om følgende:

- etablering af spildevandsledninger
- etablering af regnvandsledninger

Anlægsprojekter og berørte arealer fremgår af vedtagne tillæg.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Punkt 11: Endelig vedtagelse af Tillæg nr. 50 til Spildevandsplan 2019 (Stoholm)

23/13523

Resume

Klima- og Miljøudvalget skal behandle endeligt forslag til Tillæg nr. 50 til Spildevandsplan 2019.

Tillægget danner grundlag for, at forsyningen kan forny fælleskloakken ved separering i en del af Stoholm.

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,

1. at Tillæg nr. 50 til Spildevandsplan 2019 godkendes som forelagt.

Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 19-09-2023

Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,

1. at Tillæg nr. 50 til Spildevandsplan 2019 godkendes som forelagt.

Sagsfremstilling

Historik

Intet.

Inddragelse og høring

Planforslaget har været i offentlig høring fra den 22. juni 2023 til den 17. august 2023. Der er ikke modtaget høringssvar.

Beskrivelse

Tillægget danner grundlag for, at forsyningen kan forny kloakken i en del af Stoholm.

Kloakfornyelsen sker ved separatkloakering, fordi den eksisterende kloak trænger til at blive renoveret, og der er brug for større ledningskapacitet til regnvand. Separatkloakeringen vil ske ved, at regnvand fra Lyngtoften og Anemonevej ledes til nedsivningsbassin ved Anemonevej. Nedsivningsbassinet ombygges, så det får større volumen.

De resterende adresser kobles på eksisterende rensedam ved Hammeren/Enghavevej, hvor vandet efter rensning udledes til "Afløb fra Grønkær".

Husspildevandet renses fortsat på Stoholm Renseanlæg.

Vurdering

Forvaltningen vurderer, at omlægningen fra fælles- til separatkloak af det planlagte kloakopland er i overensstemmelse med spildevandsplanens retningslinjer og målsætningen om central håndtering af spildevand og decentral håndtering af regnvand.

Miljøvurdering

Forvaltning har gennemført en screening af planforslaget for, om der skal udarbejdes en miljøvurdering efter love om miljøvurdering af planer og programmer. Screeningen konkluderer, at der ikke er væsentlige negative indvirkninger på miljøet forbundet med gennemførelse af planforslaget, og at der derfor ikke skal udarbejdes en miljøvurdering. Screeningen er vedlagt planforslaget i den digitale planportal.

Afgørelsen om ikke at gennemføre miljøvurdering er offentliggjort i forbindelse med høringen af planforslaget. Der kan klages over screeningsafgørelse til Miljø og Fødevarerklagenævnet, for så vidt angår retlige spørgsmål. Der er ikke

modtaget klager over afgørelsen.

Økonomi

Udgifter til etablering, omlægning, drift og vedligeholdelse af offentlige spildevandsanlæg afholdes af Energi Viborg Vand A/S.

Tilsluttede ejendomme har betalt tilslutningsbidrag, nye ejendomme vil skulle betale tilslutningsbidrag ved tilslutning. Udgifter til etablering, omlægning, drift og vedligeholdelse af spildevandsanlæg på egen grund afholdes af grundejer.

Tillæggets tekstdel fremgår af bilag 2 og oversigtskort fremgår af bilag 1.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Anlægsarbejdet ønskes påbegyndt i 2024.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Bilag

Oversigtskort

Tillæg nr. 50 til Spildevandsplan 2019 (Løvel)

Punkt 12: Plan for Revas' modtagestation for farligt affald i Viborg

23/22500

Resume

Klima- og Miljøudvalget bedes drøfte de præsenterede fremtidsplaner for Revas' modtagestation for farligt affald på Kirkebækvej 136, Viborg.

I den forbindelse bedes udvalget om at tage stilling til mulige serviceændringer vedr. ophør af afhentning af farligt affald samt modtagelse af flydende kemikalieaffald fra erhverv og kommunale institutioner pr. 1. januar 2024.

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller til Klima- og Miljøudvalget,

1. at udvalget tager forvaltningens orientering om modtagestationens opgaver og fremtid til efterretning,
2. at ordningen for afhentning og omlastning af farligt affald fra erhverv og kommunale institutioner ophører pr. 1. januar 2024, og
3. at ordningen for modtagelse og omlastning af flydende kemikalieaffald fra erhverv ophører pr. 1. januar 2024.

Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 19-09-2023

Sagen blev udsat.

Sagsfremstilling

Historik

Revas' modtagestation for farligt affald er etableret i 2006 til modtagelse og håndtering af farligt affald fra de daværende kommuner tilknyttet det tidligere Revas I/S. Anlægget er etableret med daværende teknologi og i henhold til dagældende lovgivning mv.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

I forbindelse med det forestående byggeri af ny omlastestation på Martinesminde/Vennershåbvej i Viborg Vestby og den mulige fremtidige flytning af øvrige aktiviteter på Kirkebækvej 136 til samme område er det aktuelt at overveje fremtiden for Revas' eksisterende modtagestation for farligt affald på Kirkebækvej 136.

Der er en række udfordringer med modtagestationen, idet anlægget er ved at være gammelt og dermed heller ikke effektivt og konkurrencedygtigt i forhold til, hvad øvrige aktører på området kan tilbyde. Desuden bør det overvejes, om det fortsat skal være en kommunal opgave at servicere erhverv med afhentning af farligt affald mv. i konkurrence med andre aktører, når hensigterne i lovgivning trækker i retning af, at det ikke skal være kommunernes opgave at levere erhvervsservice af denne karakter.

På baggrund af disse forhold er det forvaltningens hensigt, at nogle af modtagestationens opgaver skal bortfalde.

I det følgende uddybes, hvordan modtagestationens opgaver fremover forventes udført.

Orientering om aktuelle opgaver under afvikling på modtagestationen

Nedenfor er oplistet modtagestationens aktuelle ydelser, som i øjeblikket er under afvikling, og/eller som udbydes til privat leverandør:

1. Olie- og benzinudskillerordning

Modtagestationens olieanlæg trænger til vedligehold på pumper og software. Anlægget kan ikke konkurrere på prisen, og efterhånden kører anlægget ikke så meget mere.

Derfor er ordningen sendt i udbud, så vi kan sikre en god ordning for det lokale erhverv. Det betyder, at der pr. 1. september 2023 er indgået ny kontrakt med en ekstern leverandør om tømning af olie- og benzinudskillere i Viborg Kommune. Dette giver en forventet samlet besparelse for de lokale erhvervsdrivende på ca. 236.000 kr. årligt samtidig med, at der sikres en miljøforsvarlig ordning uden at skulle opgradere anlægget.

2. Afhentning af farligt affald ved genbrugsstationerne

Opgaven drejer sig om afhentning, håndtering, omlastning og bortskaffelse af farligt affald fra de seks genbrugsstationer. I dag gør vi det med egen lastbil og egne medarbejdere, som omlaster det farlige affald på Kirkebækvej.

Dette område vil ligeledes blive sendt i udbud, således at opgaven overgår til privat leverandør pr. 1. januar 2024. Der er på forhånd indhentet et tilbud baseret på vores 2022-mængder, men med leverandørens 2023-priser. Ved sammenligning med vores 2022-udgift er der forventeligt knap 100.000 kr. at spare årligt ved at udbyde opgaven på trods af markante prisstigninger fra 2022 til 2023.

Ved at samarbejde med ekstern leverandør vil Revas kunne trække på leverandørens ekspertise og øvrige erfaring på området. Herved kan der opnås en større sikkerhed for, at medarbejderne på genbrugsstationerne er up to date med den nyeste lovgivning og bestemmelser om håndtering af farligt affald.

Revas/forvaltningen forventer med andre ord at kunne spare penge og samtidig opgradere både systemer, sikkerhed og kvalitet i vores opgaveløsning ved at udbyde opgaven.

Foreslåede serviceændringer

Med olie- og benzinudskillerordningen udbudt til håndtering via en ekstern leverandør pr. 1. september 2023 og afhentning af farligt affald på genbrugsstationerne udbudt til ekstern leverandør pr. 1. januar 2024 er der følgende opgaver tilbage på modtagestationen:

3. Ordning for afhentning af farligt affald foreslås afviklet

Modtagestationen tilbyder i øjeblikket at afhente farligt affald fra erhverv. Det farlige affald er eksempelvis hydraulikslanger, bremsevæske og olieaffald fra autoværksteder.

Dette er imidlertid ikke en ydelse, som Revas er forpligtet til at levere for kommunens erhvervsdrivende. Virksomheder kan i stedet aftale afhentning med private miljøvirksomheder, eller de kan benytte sig af muligheden for at bringe det farlige affald til genbrugsstationerne.

På baggrund heraf foreslår forvaltningen, at henteordningen for farligt affald fra erhverv og kommunale institutioner skal ophøre pr. 1. januar 2024.

4. Ordning vedr. modtagelse af kemikalieaffald foreslås afviklet

Modtagestationen modtager i øjeblikket flydende kemikalieaffald, som opbevares og puljes i to store ståltanke til samlet afsætning. Ordningen er meget sjældent benyttet, pumper og følere trænger til vedligehold, og softwaren bør opgraderes. Dette er ikke en ydelse, som vi er forpligtet til at levere for kommunens erhvervsdrivende.

På baggrund heraf foreslår forvaltningen, at modtageordningen for kemikalieaffald fra erhverv skal ophøre pr. 1. januar 2024.

Fremtidig håndtering af modtagestationens øvrige ydelser

5. Apotekerordning – afhentning af medicinaffald og klinisk risikoaffald fra apotekerne.

Vi afhenter medicinaffald og klinisk risikoaffald fra apotekerne uden beregning. I henhold til Apotekerloven skal kommunen varetage udgiften i forbindelse med afhentning og videre bortskaffelse af affaldet.

Det er forvaltningens vurdering, at apotekerordningen kan fortsætte, uden at Revas nødvendigvis har en modtagestation eller en stor miljølastbil. Affaldet kan afhentes i en billigere varevogn, og forsvarlig opbevaring af det indsamlede affald

kan etableres på Viborg Genbrugsstation.

6. Afhentning af klinisk risikoaffald

Revas afhenter klinisk risikoaffald ved lægehuse, institutioner, specialklinikker og tandlæger mod betaling. Det er forvaltningens vurdering, at denne ordning kan fortsætte, uden at Revas nødvendigvis har en modtagestation eller en stor miljølastbil. Affaldet kan afhentes i en billigere varevogn, og forsvarlig opbevaring af det indsamlede affald kan etableres på Viborg Genbrugsstation.

7. Modtagelse af farligt byggeaffald

Revas modtager små læs med farligt byggeaffald fra erhverv. Affaldet puljes, og Revas sørger for transport til Fortum. Denne opgave hører regnskabsmæssigt under modtagestationen, men Revas løser den i praksis på affaldscentret. Det er forvaltningens vurdering, at denne ordning kan fortsætte, uden at Revas nødvendigvis har en modtagestation.

Modtagestationens bygninger og udstyr

Byrådet har den 30. august 2023 ([link til sag nr. 8 på byrådsmøde den 30. august 2023](#)) besluttet, at der udarbejdes en helhedsplan til omdannelse af deponierne på Kirkebækvej i Viborg til rekreativt område.

Forvaltningen lægger op til, at Revas/Viborg Kommune på sigt kan flytte alle affaldsaktiviteter fra Kirkebækvej 136 til nye anlæg på Martinesminde/Vennershåbvej, og at det gamle deponi herefter kan omdannes til rekreative formål.

Nogle arealer og bygninger ved Revas – herunder modtagestationen – er ikke placeret ovenpå gammelt deponi, og disse kan derfor evt. anvendes til erhverv.

Der forelægges en særskilt sag om fremtidige anvendelsesmuligheder og udbud af modtagestationens grund og bygninger.

Til Klima- og Miljøudvalgets orientering er modtagestationens ydelser anvendt af et begrænset antal virksomheder, f.eks. har kun i alt 88 virksomheder fået afhentet farligt affald i 2022, og kun i alt 18 virksomheder har benyttet ordningen vedr. flydende kemikalieaffald. Derudover har i alt 30 virksomheder leveret farligt bygningsaffald i 2022, i alt 43 institutioner, lægehuse mv. har fået hentet medicinaffald i 2022, og endelig har i alt 68 institutioner fået hentet klinisk risikoaffald i 2022. For en oversigt over modtagestationens aktiviteter i 2022, se bilag 1.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

- Der er pr. 1. september 2023 indgået ny kontrakt med en ekstern leverandør om tømning af olie- og benzinudskillere i Viborg Kommune.
- Opgaven med afhentning og håndtering af farligt affald fra de seks genbrugsstationer udbydes pr. 1. januar 2024.
- Ordningen for afhentning af farligt affald ved erhverv og kommunale institutioner foreslås afviklet pr. 1. januar 2024.
- Ordningen for modtagelse af flydende kemikalieaffald fra erhverv foreslås afviklet pr. 1. januar 2024.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Bilag

Alle bogførte deklARATIONER på modtagestationen 2022

Punkt 13: Mødeliste for Klima- og Miljøudvalget 2023

22/24931

Resume

I henhold til de af byrådet vedtagne retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd - herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste – skal byrådet og udvalgene godkende aktiviteter, inden disse kan danne grundlag for udbetalinger. En opdateret mødeliste bliver derfor forelagt udvalget på alle møder.

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår,

1. at Klima- og Miljøudvalget tager stilling til mødeliste 2023.

Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 19-09-2023

Klima- og Miljøudvalget godkendte mødelisten.

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet vedtog på sit møde den 17. december 2014 ([link til sag nr. 6 i byrådet den 17. december 2014](#)) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Mødelisten (bilag 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).

Hvis Klima- og Miljøudvalget godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens § 16, stk. 1, litra f (Andre hverv efter anmodning fra byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra enten byråd eller udvalg som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.

Bilag

Mødeliste for Klima- og Miljøudvalget 2023

Punkt 14: Meddelelser og gensidig orientering, herunder orientering ved formanden dels om afholdte møder m.m. siden sidste udvalgs møde, dels om planlagte møder

22/36194

Resume

Intet.

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,

1. at udvalget tager orienteringen og meddelelserne til efterretning.

Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 19-09-2023

Klima- og Miljøudvalget tog orienteringen og meddelelserne til efterretning.

Lars Mogensen udpeges som repræsentant til landskabsrådet i Nørreådal med Stine Isaksen som suppleant.

Sagsfremstilling

Orientering fra formanden

Orientering fra udvalget

Orientering fra direktøren

- Temadag i Klima- og Miljøudvalget den 9. oktober 2023
- Møde den 23. august 2023 om vandforsyningsplan med vandværker og Klima- og Miljøudvalget
- Møde med BioCirc i forlængelse af Klima- og Miljøudvalgets møde
- Status vedr. Viegård Stutteri
- DI-undersøgelse (bilag 1+2+3)
- Udpegelse af repræsentant og suppleant til landskabsrådet i Nørreådal
Klima og Miljøudvalget behandlede på mødet den 6. juni 2023 ([link til sag nr. 7 i Klima- og Miljøudvalget den 6. juni 2023](#)) videreførelse af arbejdet i Nørreådal. Forvaltningen har siden mødet modtaget endeligt tilsagn om tilskud fra Plan22+. Planlægningsarbejdet rammesættes gennem nedsættelsen af et landskabsråd. Til arbejdet i landskabsrådet skal udvalget udpege en repræsentant og en suppleant til Landskabsrådet.
- Møde mellem Klima- og Miljøudvalget og Gudenåkomitéens formandskab ifm. udvalgets møde den 19. september 2023
Gudenåkomitéen har kontaktet Klima- og Miljøudvalget med henblik på et møde.
For at formidle viden om Gudenåkomiteens arbejde ønsker formand og næstformand for Gudenåkomiteen at indgå i dialog med de respektive fagudvalg. Målet er at indgå i en tæt dialog med medlemskommunerne og få en drøftelse af de forskellige styrker, der ligger i samarbejdet og få drøftet de fælles udfordringer, vi står overfor.
- Opfølgning på klagesager vedr. paragraf 3
Klima- og Miljøudvalget behandlede på mødet den 3. januar 2023 ([link til sag nr. 10 i Klima- og Miljøudvalget den 3. januar 2023](#) og [link til sag nr. 11 i Klima- og Miljøudvalget den 3. januar 2023](#)) to klagesager vedr. paragraf 3-

beskyttet natur. Klima- og Miljøudvalget besluttede som opfølgning på de to sager på mødet den 31. januar 2023 at anmode forvaltningen om en fornyet faglig gennemgang af den påklagede afgørelse om påbud, herunder en ekstern naturfaglig vurdering.

Forvaltningen har haft to forskellige rådgivere til at lave en ekstern faglig vurdering på baggrund af luftfototolkning, tidligere og nye besigtigelser af arealet, højdemodeller og oplysninger om humusindhold i jorden.

For sagen ved Skringstrup (sag nr. 11) har Niras vurderet, at det omlagte areal levede op til kriterierne for § 3-beskyttelsen som henholdsvis eng og overdrev inden omlægningen i 2007 og vurderer dermed det samme som forvaltningen. For sagen ved Skjern Hovedgaard (sag nr. 10) har WSP vurderet, at hele arealet (mark 6.1) kan registreres som beskyttet eng efter naturbeskyttelseslovens § 3 og vurderer dermed det samme som forvaltningen. Den eksterne vurdering i de to sager har således ikke bidraget med nye oplysninger, der ændrer på forvaltningens vurdering af sagen. Sagen/klagen videresendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Lodsejer orienteres om dette.

Bilag

Metode og datagrundlag 2023

Undersøgelse - Bilag 2

Lokalt erhvervsklima 2023 Viborg Kommune notat

Punkt 15: Underskriftsark

22/36193

Sagsfremstilling

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

For at godkende beslutningsprotokollen skal hvert medlem underskrive elektronisk i Prepare ved at trykke på ”Godkend”.