

REFERAT Klima- og Miljøudvalget (2013-2017) d. 26-11-2015

Mødedato	Torsdag d. 26. november 2015 kl. 08:00
Mødested	M.1.17/rådhuset
Mødedeltagere	Allan Clifford Christensen, Martin Sanderhoff, Flemming Lund, Johannes F. Vesterby, Claus Clausen, Flemming Gundersen, Anna Margrethe Engbæk Schmidt

Indholdsfortegnelse

Møde med Viborg Innovationsfond om vandkorridor-projekt.....	3
Godkendelse af takster 2016, Energi Viborg Vand.....	4
Godkendelse af tillæg til Vandforsyningsplan 2012-2022 vedrørende retningslinier for etablering af	6
Godkendelse af vandaflædningsbidrag for 2016.....	8
Endelig godkendelse af Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2014-2018.....	10
Principbeslutning om ekspropriationshensigt for anlæg vedtaget i Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2	11
Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 457 Parkeringsplads ved Mønsted Kalkgruber samt af	12
Forslag til lokalplan nr. 465 for et område til biogasanlæg ved Grønhøj samt forslag til tillæg nr. 51	13
Godkendelse af projekt for solvarmeanlæg i Stoholm.....	16
Endelig vedtagelse af affaldshåndteringsplan 2014-2019 for Viborg Kommune.....	18
Orienteringssag angående Miljøstyrelsens varsling om lukning af affaldsanlæg pr. 1. januar 2016....	21
Ulovlig havepavillon på Nørremøllevej 106, 8800 Viborg.....	23
Kvolsvej 34, 8831 Løgstrup: Ansøgning om husstandsvindmølle i kystlandskab.....	25
Anlægsinvesteringer til affaldshåndtering og genbrugsordninger 2016 - Revas (bevillingssag).....	27
Økonomisk ledelsesinformation opgjort pr. 31. oktober 2015.....	29
Mødeliste for Klima- og Miljøudvalget.....	30
Meddelelser og gensidig orientering, herunder orientering ved formanden dels om afholdte møder r	31

Punkt 1: Møde med Viborg Innovationsfond om vandkorridor-projekt

15/33288

Sagsfremstilling

Viborg Innovationsfond og gruppen ”Viborgs 8 søer” har anmodet om et møde med Klima- og Miljøudvalget om et vandkorridorprojekt fra Nørresø/Søndersø til Hald Sø.

Status

Klima- og Miljøudvalget behandlede på sit møde den 29. oktober 2015 en sag om konsekvenser af det nye budget 2016-2019, herunder også det afsatte beløb på driftskontoen til forberedelse af et vandkorridorprojekt fra Nørresø/Søndersø til Hald Sø.

Udvalget blev her orienteret om, at forvaltningen i foråret 2016 forelægger et forslag til plan, der skal skitsere realiseringen, herunder en etapeopdeling med tilhørende budget. Som 1. etape udarbejdes et forslag til vandkorridor fra Viborg Søndersø til Vintmølle Sø/Vedsø.

Udvalget tog forvaltningens orientering til efterretning.

Forvaltningens bemærkninger

Forvaltningen vil på mødet give et kort oplæg om mulighederne.

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,

at Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 26-11-2015

Klima- og Miljøudvalget drøftede projektet og tog forvaltningens orientering til efterretning.

Forvaltningen udarbejder en projektbeskrivelse til behandling på et kommende møde med henblik på, at et oplæg om vandkorridorprojektet kan medtages på plankonferencen.

Punkt 2: Godkendelse af takster 2016, Energi Viborg Vand

15/65566

Sagsfremstilling

Viborg Vand A/S har den 29. oktober 2015 anmodet Viborg Kommune om at godkende selskabets takster for ledningsført vand for 2016.

Baggrund

Det fremgår af Vandforsyningslovens § 53, at et alment vandforsyningsanlæg en gang årligt skal fastsætte takster for anlægs- og driftsbidrag. Taksterne skal overholde det prisloft, Forsyningssekretariatet årligt fastsætter, og skal efterfølgende godkendes af kommunalbestyrelsen.

Kommunalbestyrelsen har ikke bemyndigelse til at fastsætte taksten, idet godkendelsen begrænser sig til en legalitetskontrol. Det vil sige, at kommunalbestyrelsen kan godkende eller afvise den indstillede takst.

Driftsbidrag for 2016

Takstbladet for Energi Viborg Vand indeholder, ud over takster for ledningsført vand og den faste afgift, bl.a. takster for tilslutning til Energi Viborg Vand A/S og vandaflædningsbidrag.

Energi Viborg Vand A/S ønsker, at taksterne for ledningsført vand og den faste afgift holdes uændret i forhold til 2015. Taksterne for ejerboliger er:

- 7,00 kr./m³ ekskl. afgifter og moms for ledningsført vand
- 452,00 kr. ekskl. moms i fast afgift

Taksterne fremgår af bilag 1.

Forvaltningens bemærkninger

Prisloft

Forsyningssekretariatets prisloft udgør en indtægtsramme, fastsat i kr. pr. m³.

Den 25. september 2015 har Statens Forsyningssekretariat fremsendt afgørelse om prisloft for 2016 til Energi Viborg Vand A/S (bilag 2).

Af afgørelsen fremgår, at prisloftet fastsættes til:

- 19,90 kr. pr. m³ inkl. afgifter
- 13,39 kr. pr. m³ ekskl. moms og afgifter.

Loftet er fastlagt med udgangspunkt i den debiterede vandmængde i 2014 på 2.305.563 m³ og en samlet indtægtsramme på 45.879.102 kr.

Ved godkendelse af takster for et vandselskab skal kommunalbestyrelsen i henhold til § 52a i Vandforsyningsloven sikre sig, at vandselskabet har dækning for udgifter til f.eks.:

- drift og indvinding
- administration
- henlæggelser til ny investeringer

Forvaltningens vurdering

Taksten er lavere end det prisloft, der er fastsat af Statens Forsyningssekretariat.

Forvaltningen vurderer, at takstfastsættelsen er sket i overensstemmelse med § 52a i Vandforsyningsloven, og at der, med de takster vandselskabet har fastsat, er dækning for de udgifter, der er forbundet med at drive et vandværk.

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller, at udvalget via Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,

at Energi Viborg Vand A/S' takster 2016 for godkendes

Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 26-11-2015

Klima- og Miljøudvalget indstiller til Byrådet,

at Energi Viborg Vand A/S' takster 2016 for godkendes

Bilag

Takster drikkevand 2016

Prisloft afgørelse for Viborg Vand 2016

Budget 2016 Energi Viborg Vand - Drikkevand

Bestyrelsesreferat budget og takster 2016

Årsrapport Energi Viborg Vand

Punkt 3: Godkendelse af tillæg til Vandforsyningsplan 2012-2022 vedrørende retningslinier for etablering af erstatningsboringer

13/76616

Sagsfremstilling

Klima- og Miljøudvalget har på mødet den 8. januar 2015 besluttet, at der med udgangspunkt i udvalgets beslutning på mødet den 22. maj 2014, sag nr. 5, udarbejdes et tillæg til Vandforsyningsplan 2012 – 2022. Der er nu udarbejdet et sådant udkast til tillæg – se bilag 1.

Tillægget indeholder ændringer af retningslinier og administrationspraksis i forbindelse med etablering af erstatningsboringer i vandværkernes naturlige forsyningsområder.

Tillægget skal i henhold til bekendtgørelse nr. 1318 af 21. december 2011 om vandforsyningsplanlægning offentliggøres i en periode på 8 uger, hvor det er muligt at komme med indsigelser til forslaget. Samtidig skal forslaget sendes til Naturstyrelsen til orientering.

Forvaltningens bemærkninger

Baggrund

Den 22. maj 2014 blev følgende princip for administration af vandforsyningsplanens retningslinje om erstatningsboringer vedtaget:

- Der meddeles efter en konkret vurdering forbud mod etablering af erstatningsboringer, uden forudgående ansøgning, til de ejere af en brønd eller boring indenfor de dele af de naturlige forsyningsområder, hvor der er registreret boringer med nitratinhold over 100 mg/l eller forekomst af pesticider over grænseværdierne.
- For de øvrige brønde eller boringer vil der fortsat kunne etableres en erstatningsboring efter en anmeldelse til Viborg Kommune.

Forvaltningen har med udgangspunkt i Klima- og Miljøudvalgets beslutning og ud fra de givne kriterier kortlagt, hvilke vandforsyningsanlæg indenfor vandværkernes naturlige forsyningsområder, der er truet af nitrat og pesticidforurening. Kortlægningen danner grundlag for tillægget til vandforsyningsplan.

Berørte ejendomme

Kortlægningen viser, at på nuværende tidspunkt er 45 drikkevandsboringer truet af nitrat, og 6 drikkevandsboringer er truet af pesticidforurening. Det betyder, at i alt 51 ejendomme forventes at skulle have et forbud mod at etablere erstatningsboring uden forudgående ansøgning.

Disse 51 ejendomme vil efter den endelige vedtagelse af tillægget modtage et nyt varsel om forbud mod etablering af en erstatningsboring uden forudgående ansøgning. I december 2013 sendte Forvaltningen varsel om forbud mod etablering af en erstatningsboring uden forudgående ansøgning i vandværkernes naturlige forsyningsområde til ca. 1650 ejendomme.

Forvaltningen vil desuden efter endelig vedtagelse af tillægget orientere de resterende ejendomme om, at det sendte varsel ikke længere er gældende.

Grundvandsforum

Forvaltningen forventer i høringsperioden at drøfte tillægget med Grundvandsforum, hvor Dansk Brøndejerforening også er repræsenteret.

Forvaltningens vurdering

Tillægget skal sikre det juridiske grundlag for at kunne håndhæve Klima- og Miljøudvalgets beslutning af 22. maj 2014.

Ifølge Bekendtgørelse nr. 1398 af 22. oktober 2007 om Lov om Miljøvurdering af planer og programmer er alle plantyper omfattet af kravet om miljøvurdering, hvis de fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser til projekter, der kan få væsentlig indvirkning på miljøet.

Vandforsyningsplanen for Viborg Kommune 2012-22 vil medføre etablering af nye vandindvindingsboringer og vandforsyningsledninger, men da vandforsyningsplanen ikke fastlægger bindende rammer for disse anlægs placeringer, er det Kommunens vurdering, at planen ikke er omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Det vurderes, at ovennævnte ligeledes er gældende for dette tillæg.

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til Byrådet,

at det fremlagte udkast til tillæg til vandforsyningsplan 2012-2022 vedrørende ændring af retningslinier for etablering af erstatningsboringer i vandværkernes naturlige forsyningsområde godkendes og sendes i 8 uges høring.

Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 26-11-2015

Forvaltningen redegjorde for, at der i de tilfælde, hvor der findes en forureningsrisiko, foretages en individuel sagsbehandling i forhold til udstedelse af forbud mod etablering af erstatningsboringer uden forudgående ansøgning.

Klima- og Miljøudvalget indstiller til Byrådet,

at det fremlagte udkast til tillæg til vandforsyningsplan 2012-2022 vedrørende ændring af retningslinier for etablering af erstatningsboringer i vandværkernes naturlige forsyningsområde godkendes og sendes i 8 uges høring.

Flemming Gundersen kunne ikke medvirke til beslutningen, idet han ikke finder, at den nuværende vandforsyningsplan skal ændres.

Bilag

Udkast til tillæg til Vandforsyningsplan 2012-2022 vedr. erstatningsboringer

Punkt 4: Godkendelse af vandaflædningsbidrag for 2016

15/64882

Sagsfremstilling

Energi Viborg Vand A/S har den 29. oktober 2015 anmodet Viborg Kommune om at godkende selskabets spildevandstakster for 2016.

Baggrund

Det fremgår af bekendtgørelse af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber (betalingsloven) og af betalingsvedtægten for Energi Viborg Vand A/S, at selskabet én gang årligt fastsætter kubikmetertaksten for vandaflædningsbidrag for spildevand. Kubikmetertaksten skal efterfølgende godkendes af kommunalbestyrelsen.

Kommunalbestyrelsen har ikke bemyndigelse til at fastsætte taksten, idet godkendelsen er begrænset til en legalitetskontrol. Det vil sige, at kommunalbestyrelsen alene kan godkende eller afvise den indstillede takst. Med en legalitetskontrol kan kommunalbestyrelsen alene påse, om taksten er fastsat i overensstemmelse med lovgivningen. Lovgivningen er i denne forbindelse især betalingsloven.

Konkret skal takstfastsættelsen overholde:

- at økonomien i spildevandsforsyningen hviler i sig selv. Dette betyder, at indtægter og udgifter skal balancere over en årrække i forsyningsselskabets regnskaber.
- at taksten ikke overskrider det statslige prisloft, fastsat af Forsyningssekretariatet under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Prisloftet udgør en indtægtsramme, fastsat i kr. pr. m³.

Spildevandsselskabets grundlag for fastsættelse af vandaflædningsbidrag for 2015

Bestyrelsen i Energi Viborg Vand A/S har jf. bilag 1 og 2 vedtaget, at taksten for vandaflædningsbidraget for 2016 fastsættes til:

Takst 1: 34,80 kr. pr. m³ ekskl. moms (33,61 kr. pr. m³ i 2015)

Takst 2: 30,62 kr. pr. m³ ekskl. moms (30,92 kr. pr. m³ i 2015)

Takst 3: 22,27 kr. pr. m³ ekskl. moms (25,54 kr. pr. m³ i 2014)

De reducerede takster (takst 2 og takst 3) er fastsat i overensstemmelse med betalingsloven samt bekendtgørelse om fastsættelse af den variable del af vandaflædningsbidraget. Taksterne gælder for erhverv, der er tilmeldt ordningen. I 2016 skal takst 2 og 3 fastsættes henholdsvis 12% og 36% lavere end takst 1. Takst 2 er aktuel ved den del af vandforbruget, der er over 500 m³, men under 20.000 m³. For den del af vandforbruget der er over 20.000 m³, anvendes takst 3.

I 2015 har vandaflædningstaksten været 33,61 kr. pr. m³ ekskl. moms.

Set i forhold til 2015 vil takst 1 for 2016 medføre en stigning på 1,49 kr. pr. m³ inkl. moms. Det er en stigning på knap 4 %, som vil betyde en merudgift på 164 kr. inkl. moms for et parcelhus med et vandforbrug på 110 m³.

Stigningen skyldes primært et øget investeringsbudget, generel prisfremskrivning samt konsekvenserne af trappemodellen, som medfører reduceret vandaflædningstakst for erhverv med stort vandforbrug.

Spildevandsforsyningens budget for 2016 samt årsrapport 2014 fremgår af bilag 3 og 4.

Forvaltningens bemærkninger

Forsyningssekretariatet har den 25. september 2015 sendt afgørelse om prisloft for 2016 til Energi Viborg Vand A/S (bilag 5). Af afgørelsen fremgår, at prisloftet fastsættes til 38,15 kr. pr. m³. Prisloftet er opgjort inklusive afgifter, men eksklusiv moms.

Prisloftet er ikke et udtryk for det maksimale vandaflædningsbidrag, der må opkræves ved forbrugerne, men et udtryk for de maksimale indtægter (indtægtsrammen), som Energi Viborg Vand A/S må opkræve for selskabets primære aktiviteter. Selskabets indtægter består af vandaflædningsbidrag, særbidrag, vejbidrag og tilslutningsbidrag. Prisloftet beregnes ved at dividere indtægtsrammen med den debiterede vandmængde i 2014.

Indtægtsrammen i 2016 er således 155.833.985 kr., mens den budgetterede indtægt er på 147.797.000 kr. inklusiv tilslutningsbidrag. Selskabets budgetterede indtægter er således 8.036.895 kr. lavere end indtægtsrammen.

Forvaltningens vurdering

Vandafledningsbidraget for 2016 vurderes at være fastsat i overensstemmelse med lovgivningen, herunder princippet om, at økonomien i spildevandsforsyningens skal hvile i sig selv samt det fastsatte prisloft.

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller, at udvalget indstiller til Byrådet,

at vandaflledningstakster for 2016 godkendes i overensstemmelse med sagsfremstillingen.

Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 26-11-2015

Klima- og Miljøudvalget indstiller til Byrådet,

at vandaflledningstakster for 2016 godkendes i overensstemmelse med sagsfremstillingen.

Bilag

Referat af bestyrelsesmøde v. Energi Viborg Vand A/S d. 23-10-2015

Takstblad 2016, spildevand

Budget 2016 for Energi Viborg Vand A/S - godkendt d. 23-10-2015

Energi Viborg Vand A/S - Årsrapport 2014

Afgørelse om prisloft 2016

Punkt 5: Endelig godkendelse af Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2014-2018

14/74368

Sagsfremstilling

Klima- og Miljøudvalget behandlede planforslaget den 3. september 2015, sag 9, med henblik på offentlig høring. Der er ikke modtaget høringssvar i høringsperioden.

Forvaltningen har på den baggrund udarbejdet (endeligt) forslag til ”Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2014 – 2018 for Viborg Kommune”.

Baggrunden for udarbejdelsen af tillægget til spildevandsplan er, at der i et område af Hald Ege er kapacitetsproblemer i spildevandssystemet, hvorfor der har været problemer med oversvømmelse af veje og kældre. Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2014-2018 danner grundlag for, at ejendommene i området kan udtræde af kloakfællesskab med hensyn til tag- og overflade og benytte LAR-løsninger til nedsivning af tag- og overfladevand på egen grund.

I forbindelse med gennemgang af kloaksystemet i Hald Ege har det vist sig, at skolen ikke er separatkloakeret som tidligere antaget. Tag- og overfladevandet fra skolen er derfor med til at forværre problemerne med oversvømmelser, hvorfor skolen med tillægget planlægges separatkloakeret.

Oversigtskort fremgår af bilag 1. Tillæg med tilhørende kortbilag er udarbejdet i kommunens digitale planportal og kan hentes via dette link: [Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2014 – 2018](#). Tillæggets tekstdel fremgår desuden af bilag 2.

Forvaltningens vurdering

Tillægget er nødvendigt for at løse kapacitetsproblemerne i spildevandssystemet i Hald Ege og skaber det juridiske grundlag for:

- at ejendomme i området ved Niels Bugges Vej, Trinbrætvej, Syrenvænget osv. kan udtræde af kloakfællesskab med hensyn til tag- og overfladevand
- at spildevandsledning mellem Egeskovvej og Niels Bugges Vej kan etableres
- at sikre omlægningen af den interne kloak på Hald Ege Skole fra fælleskloak til separatkloak

Forvaltningen finder, at det ud fra miljømæssigt og økonomisk perspektiv er den bedste løsning at give mulighed for, at ejendomme i området Niels Bugges Vej, Trinbrætvej, Syrenvænget osv. kan udtræde af kloakfællesskab med hensyn til tag- og overfladevand. Dette begrundes blandt andet med, at nedsivningsforholdene i området har vist sig gunstige, og at kloakken i øvrigt ikke skal omlægges, da den eksisterende kloak har en betydelig restlevetid.

Såfremt det viser sig, at der ikke er tilstrækkeligt mange ejendomme, der ønsker at udtræde af kloakfællesskab, skal der iværksættes andre tiltag for at løse kapacitetsproblemerne i området.

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til Byrådet,

at Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2014-2018 vedtages som forelagt.

Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 26-11-2015

Klima- og Miljøudvalget indstiller til Byrådet,

at Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2014-2018 vedtages som forelagt.

Bilag

Oversigtskort

Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2014-2018

Punkt 6: Principbeslutning om ekspropriationshensigt for anlæg vedtaget i Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2014-2018

15/65997

Sagsfremstilling

Energi Viborg Vand A/S (EVV) har anmodet Byrådet om at træffe en generel principbeslutning om ekspropriationshensigt for anlægsprojekter vedtaget i Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2014 – 2018 for Viborg Kommune. Tillægget vedrører spildevandsprojekt i Hald Ege.

Baggrund

For at realisere planlagte spildevandsanlæg ønsker EVV at erhverve arealer og/eller rettigheder til de anlæg, der er beskrevet i Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2014-2018. EVV ønsker som udgangspunkt at erhverve de nødvendige arealer og øvrige rettigheder over fast ejendom gennem frivillige aftaler med de berørte grundejere. Det er i den forbindelse en forudsætning for skattefrihed for grundejeren, at aftalen kan indgås på ekspropriationslignende vilkår.

Forvaltningens bemærkninger

Følgende betingelser for at opnå skattefrihed skal være opfyldt på aftaletidspunktet:

- Der skal være hjemmel til at ekspropriere, hvilket er opfyldt, når spildevandsanlægget er optaget i vedtaget spildevandsplan.
- Det skal kunne påregnes, at aftalens indhold vil blive gennemtvunget ved en kommunal ekspropriation, såfremt en frivillig aftale ikke indgås.

For at disse to betingelser er opfyldt på aftaletidspunktet, har EVV anmodet om, at Byrådet træffer en generel principbeslutning om ekspropriationshensigt for anlægsprojekter vedtaget i Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2014 – 2018.

Anlægsprojekter og berørte arealer fremgår af vedtaget Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2014 – 2018 for Viborg Kommune.

Ekspropriation af arealer til spildevandsanlæg gennemføres i henhold til Miljøbeskyttelseslovens kap. 8 og i overensstemmelse med proceduren i Lov om offentlige veje.

Forvaltningens vurdering

Etablering af de planlagte spildevandsanlæg er en forudsætning for, at indholdet i Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2014 - 2018 kan realiseres.

Alternativ til en generel principbeslutning om ekspropriationshensigt vil være, at ekspropriationshensigten vedtages for de enkelte anlægsprojekter i spildevandsplanen. En generel ekspropriationshensigt vil forenkle arbejdsgangen ved indgåelse af frivillige aftaler samt mindske antallet af sager, der skal forelægges Byrådet.

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til Byrådet,

at det tilkendegives, at Viborg Kommune agter at ekspropriere udpegede arealer og/eller rettigheder til spildevandsanlæg vedtaget i Tillæg nr. 3 Spildevandsplan 2014 - 2018 for Viborg Kommune, hvis der ikke kan indgås frivillig aftale med berørte grundejere.

Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 26-11-2015

Klima- og Miljøudvalget indstiller til Byrådet,

at det tilkendegives, at Viborg Kommune agter at ekspropriere udpegede arealer og/eller rettigheder til spildevandsanlæg vedtaget i Tillæg nr. 3 Spildevandsplan 2014 - 2018 for Viborg Kommune, hvis der ikke kan indgås frivillig aftale med berørte grundejere.

Punkt 7: Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 457 Parkeringsplads ved Mønsted Kalkgruber samt af forslag til tillæg nr. 42 til Kommuneplan 2013 - 2025

14/63405

Sagsfremstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede den 26. august 2015 (sag nr. 19) at fremlægge forslag til lokalplan nr. 457 Parkeringsplads ved Mønsted Kalkgruber samt forslag til tillæg nr. 42 til Kommuneplan 2013 - 2025 i offentlig høring fra den 3. september til den 28. oktober 2015.

Baggrunden er et ønske fra Den selvejende institution Mønsted Kalkgruber om at etablere en ny parkeringsplads ved turistattraktionen. Der er ingen gældende planlægning for området, hvorfor nyt plangrundlag er nødvendigt.

Oversigtskort er i bilag 1.

Planforslagene fremgår af bilag 2.

Forslag til lokalplan nr. 457

Lokalplanforslaget udlægger området til parkeringsareal og giver mulighed for etablering af en parkeringsplads med plads til ca. 250-300 biler. Vejadgang sker fra Kalkværksvej.

Lokalplanen giver ikke mulighed for opførelse af ny bebyggelse.

Forslag til tillæg nr. 42 til Kommuneplan 2013 - 2025

Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2013 – 2025, da området ikke er rammeplanlagt.

Med forslaget udlægges et nyt rammeområde MØNS.R4.01_T42, som omfatter hele Mønsted Kalkgruber. Rammeområdet får særbestemmelser der muliggør byggeri i op til 12 meter.

Den offentlige høring

Der er i høringsperioden ikke kommet høringssvar til planforslagene. Efter dialog med Naturstyrelsen foreslår forvaltningen dog, at teksten om Natura2000-områder i kommuneplantillægget præciseres, således at det fremgår, at en stor del af planområdet for kommuneplantillægget er Natura2000-område, men at vedtagelse af kommuneplantillægget ikke påvirker bevaringsstatus for udpegningsgrundlaget.

Forslag til ændringer i kommuneplantillægget ved den endelige vedtagelse er i bilag 3.

Delegation

Forvaltningen vurderer, at planforslagene ikke har principiel betydning for kommunen og derfor kan vedtages endeligt i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

at planforslagene vedtages endeligt med de i bilag 3 nævnte ændringer.

Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 26-11-2015

Klima- og Miljøudvalget indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

at planforslagene vedtages endeligt med de i bilag 3 nævnte ændringer.

Bilag

Oversigtskort

Forslag til lokalplan nr. 457 og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 42

Notat: ændringer ved endelig vedtagelse

Punkt 8: Forslag til lokalplan nr. 465 for et område til biogasanlæg ved Grønhøj samt forslag til tillæg nr. 51 til Kommuneplan 2013 – 2025

15/28760

Sagsfremstilling

Klima- og Miljøudvalget besluttede den 17. juni 2015 (sag nr. 2) at igangsætte planlægningen for et biogasanlæg ved Grønhøj. Oversigtskort er i bilag 1, og ansøgers anmeldelse af projektet er i bilag 2. Biogasanlægget vil behandle ca. 140.000 tons biomasse fra 10 landbrugsejendomme i lokalområdet. Det vil producere ca. 4.500.000 m³ bionaturgas (til sammenligning bruger Viborg Kraftvarme 60 mio. m³ naturgas om året). Biogasanlægget ønskes placeret i tilknytning til en eksisterende kvægbedrift, og der ønskes etableret to nye adgangsveje, så transporten ledes uden om Grønhøj by.

Som led i planlægningen har der været afholdt fordebat fra den 6. august 2015 til den 20. august 2015 med henblik på at indkalde ideer og forslag til den videre planlægning. Der afholdtes borgermøde den 13. august 2015 med en bustur til et tilsvarende biogasanlæg i Salling.

Der indkom 14 høringsvar i forbindelse med fordebatten og høringen af berørte myndigheder. Klima- og Miljøudvalget behandlede høringsvarene den 1. oktober 2015 (sag nr. 1). Udvalget besluttede, at der udarbejdes planforslag, som besluttet den 17. juni 2015, og at der i miljørapporten indgår en beskrivelse af 3 alternative løsninger, en vurdering af merbelastningen på vejene omkring biogasanlægget, en vurdering af håndtering af støv, støj og lugt, en vurdering af lugtberegninger, en beskrivelse af ejerkredsen samt en beskrivelse af gasledningen.

Nuværende forhold

Planområdet ligger på et markareal nord for Grønhøj by. Arealet anvendes jordbrugsmæssigt.

Lokalplan og Kommuneplan

Området er ikke omfattet af lokalplan og kommuneplanrammer.

Området er i Kommuneplan 2013 – 2025 udpeget som område med lokaliseringsmulighed for biogasanlæg. Området er desuden udpeget som et geologisk interesseområde. Området ligger ca. 570 meter fra kommuneplanens udpegning af værdifuldt landskab, 100 meter fra kommuneplanens udpegede naturområder og §3 områder og i tilknytning til det udpegede kulturmiljø omkring Grønhøj.

Det vurderes i miljørapporten, at planen ikke vil påvirke det værdifulde landskab, den beskyttede natur og de geologiske og kulturhistoriske interesser i området ved den ansøgte placering af biogasanlægget, og ved rensning af luft og en begrænset udledning af ammoniak.

Forslag til lokalplan nr. 465

Der er udarbejdet et udkast til forslag til lokalplan nr. 465 og forslag til kommuneplantillæg nr. 51, se bilag 3. Lokalplanforslaget udlægger området til et teknisk område til biogasanlæg med vejadgang fra Mønstedvej og Fallesgårdevej.

Lokalplanforslaget formål er at udlægge lokalplanområdet til biogasanlæg med tilhørende tanke mv. med henblik på afsætning af bionaturgassen til naturgasnettet. Formålet med lokalplanforslaget er også at sikre, at bebyggelse sker i harmoni med eksisterende bebyggelse og landskab, og at adgangsveje til anlægget medfører mindst mulig gene for omgivelserne.

Forslag til tillæg nr. 51 til Kommuneplan 2013 - 2025

Med kommuneplantillæg 51 udlægges et nyt rammeområde til tekniske anlæg, der giver mulighed for placering af et biogasanlæg, og biogasanlægget tilføjes i retningslinje 8 – Landbrug og fiskeri.

Arkæologi

Viborg Museum vurderer, at der er risiko for forekomst af ukendte fortidsminder i planområdet. Det er derfor nødvendigt at foretage en arkæologisk forundersøgelse (prøvegravning) for at afklare, om der er væsentlige fortidsminder i området. Ansøger har kontaktet Viborg Museum med henblik på en vurdering af projektområdet.

Miljøvurdering og vurdering af virkning på miljøet (VVM)

Der er udarbejdet en miljørapport, der både indeholder miljøvurdering af planforslagene og VVM-redegørelse. Ansøger har udarbejdet miljørapporten med rådgiverbistand fra Dahl Advokater. Miljørapporten er i bilag 4.

I miljørapporten er der fokuseret på:

- Lugt, støj og støv
- Transport og vejforhold
- Påvirkning af natur, flora, fauna, landskab, geologi, kulturhistorie
- Håndtering af biomasse
- Gashåndtering – opgradering og distribution
- Alternative løsningsmodeller

Den overordnede konklusion i miljørapporten er, at planerne og det konkrete projekt ikke vil få en væsentlig indvirkning på miljø og naboer mht. trafik, lugt, kvælstof, landskab mv. Biogasanlægget ventes at have en positiv effekt i form af en reduktion i udledningen af klimagasser og i produktionen af vedvarende energi i form af biogas.

Nedenfor beskrives miljørapportens konklusioner på de temaer, som havde særlig bevågenhed i fordebatten.

Det vurderes, at antallet af tankvogns-transporter på maksimalt 15 transportere til og 15 transportere fra biogasanlægget pr. dag, ikke vil give anledning til en væsentlig merbelastning på vejene omkring biogasanlægget. Transporterne vil fordeles på Mønstedvej, hvor der er målt et gennemsnit på 547 trafikanter (heraf 70 lastbiler) om dagen og på Fallesgårdevej, hvor der er målt et gennemsnit på 584 trafikanter (heraf 55 lastbiler) om dagen.

Luftspredningsberegningen (den såkaldte OML-beregning), som er beskrevet i miljørapporten, viser, at biogasanlæggets luftreanseanlæg vil sikre, at biogasanlægget kan overholde miljølovens lugtkrav i forhold til naboer og i forhold til Grønhøj by. OML-beregningen viser tilsvarende, at luftreanseanlægget vil reducere udledningen af ammoniak, så tærskelværdierne for påvirkning af de nærliggende §3 områder og Natura 2000 området ved Kongenshus Hede ikke overskrides.

Miljørapporten behandler en alternativ placering af biogasanlægget mellem Mønstedvej og Grønhøj Skivevej. Det vurderes, at denne placering vil påvirke flere naboer end den ansøgte placering, og at den vil have en større påvirkning på trafikale forhold, kulturmiljø, landskab og geologiske interesser.

Miljørapporten behandler også en alternativ transport af biomasse via rørføring. Det vurderes, at det er en bekostelig investering, som vil medføre en problematisk binding af leverandører, og at det vil berøre et større antal lodsejere uden relation til biogasanlægget.

Miljørapporten behandler en alternativ tilrettelæggelse af adgangsveje til biogasanlægget, hvor der ikke etableres en adgangsvej fra Fallesgårdevej til anlægget. Det vurderes, at den alternative løsning vil påvirke et større antal beboelser end den ansøgte løsning, særligt i Grønhøj by. Det vurderes, at det vil koncentrere den trafikale belastning på Mønstedvej fremfor for at sprede transportbelastningen.

Miljørapporten er i høring samtidig med planforslagene.

Såfremt planerne vedtages endeligt, kræver projektet en VVM-tilladelse og en miljøgodkendelse. Udkast til VVM-tilladelse er i bilag 5 og udkast til miljøgodkendelse er i bilag 6.

Borgerinddragelse

Planforslagene med miljørapport, udkast til VVM-tilladelse og udkast til miljøgodkendelse skal i 8 ugers offentlig høring i perioden 17. december 2015 – 11. februar 2016.

Forvaltningen foreslår, at der afholdes borgermøde om planforslagene den 12. januar 2016 eller den 19. januar 2016 kl. 17.00 – 19.00 på Rådhuset i Viborg.

Delegation

Forvaltningen vurderer, at planforslagene har principiel betydning for kommunen, da der er tale om et teknisk anlæg i det åbne land. Planforslagene skal derfor vedtages af Byrådet.

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at Byrådet beslutter,

at planforslagene med tilhørende miljørapport vedtages med henblik på offentlig høring i 8 uger,

at der afholdes borgermøde den 12. januar 2016 eller den 19. januar 2016 kl. 17.00 – 19.00 på Rådhuset i Viborg.

Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 26-11-2015

Klima- og Miljøudvalget indstiller til Byrådet,

at planforslagene med tilhørende miljørapport vedtages med henblik på offentlig høring i 8 uger. Forvaltningen arbejder videre på, om Grønhøjvej/Fallesgårdevej kan lukkes for gennemkørende lastbiler.

at der afholdes borgermøde den 12. januar 2016 kl. 17.00-19.00. Mødet afholdes lokalt.

Flemming Gundersen kunne ikke medvirke til beslutningen, idet han finder, at biogasanlæg vil bidrage til at fremme de industrielle svinebrugs gylleproduktion, inkl. forbrug af energiafgrøder. Enhedslisten er imod denne produktionsform.

Bilag

Oversigtskort - Grønhøj Biogas

Projektbeskrivelse - Anmeldelsesskema

Forslag til lokalplan nr. 465 og udkast til forslag til tillæg nr. 51 til Kommuneplan 2013 - 2025

Miljørapport for Grønhøj Biogas inkl. bilag

Udkast til VVM tilladelse for Grønhøj Biogas

UDKAST til miljøgodkendelse for Grønhøj Biogas

Punkt 9: Godkendelse af projekt for solvarmeanlæg i Stoholm

14/40564

Sagsfremstilling

Stoholm Fjernvarme baserer i dag sin varmeproduktion på naturgas. Da prisen for naturgas forventes at stige i fremtiden, ønsker Stoholm Fjernvarme at etablere et nyt solvarmeanlæg. Derved kan brugen af naturgas reduceres, og varmeværket bliver mindre følsomt overfor stigende brændselspriser.

Stoholm Fjernvarme ansøger om at få godkendt et varmeprojekt efter bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg (projektbekendtgørelsen). Oversigtskort fremgår af bilag 1, og projektforslaget fremgår af bilag 2.

Solvarmeanlægget ønskes etableret vest for Stoholm på et areal syd for Tastumvej, der i dag anvendes til jordbrugsformål. Projektområdet grænser op til Tastumvej mod nord og omgives af jordbrugsarealer og enkelte beboelsesejendomme i landzone. Mod øst er der ca. 200 m fra området til de nærmeste parcelhuse på Valmuevej.

Forvaltningen har gennem længere tid haft en dialog med fjernvarmeværket med henblik på at finde egnede lokaliteter til solfangeranlæg m.m. Fjernvarmeværket har foreslået 3 forskellige lokaliteter ud over det nu ansøgte. Fælles for lokaliteterne har været, at der ikke var plads nok til det ønskede areal til solfangere, samt at der på alle lokaliteter er konflikter af forskellig art i forhold til f.eks. beskyttelseslinjer og natur og hensynet til naboer.

Projektforslaget omfatter en solfangerflade på ca. 9.500 m² (med mulighed for senere projekt for udvidelse med ca. 7.000 m² solfangere), en akkumuleringstank (ca. 17 m høj), en glykoltank og en teknikbygning på ca. 100 m² indeholdende varmeveksler, pumper, styring m.v. Endvidere etableres en 1,5 km lang transmissionsledning, som kobles på det eksisterende ledningsnet inde ved den eksisterende kedelcentral i Skolegade. Ledningen etableres i offentligt vejareal.

Projektet vil indebære en samlet investering på ca. 21,8 mio. kr. Projektet vil medføre, at omkring 25 % af den samlede fjernvarmeproduktion i Stoholm kan dækkes af solvarme, og varmeværkets naturgasforbrug falder til 78 % af det nuværende forbrug.

Stoholm Fjernvarme har ligeledes ansøgt om at få igangsat udarbejdelse af lokalplan og kommuneplantillæg for området, hvilket blev godkendt af Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11. november 2015. Varmeprojektet kan godkendes uafhængigt af lokal- og kommuneplanlægningen, idet lovgivningen ikke fastlægger krav om en rækkefølge for myndighedsbehandlingen. Normalt behandles varmeprojekter, efter at det nødvendige plangrundlag er på plads, men i dette tilfælde er det et særligt hensyn, at varmeværket må indregne et års solvarmeproduktion som en energibesparelse, hvis anlægget godkendes efter varmeforsyningsloven i 2015. Værdien af energibesparelse er anslået til 1,75 mio. kr. Hvis projekter ikke godkendes i år, bortfalder denne mulighed jf. Aftale af 13. november 2012 om Energiselskabernes energispareindsats.

Projektforslaget oplyser, at Stoholm Fjernvarme på sigt planlægger at etablere et nyt halmkedelanlæg i tilknytning til solvarmeanlægget. I bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg er Stoholm Fjernvarme optaget på en liste med udvalgte decentrale naturgasfyrede kraftvarmeværker, som har en særlig mulighed for at etablere 1 MW biomassekedler, som årligt må levere 8000 MWh varme til fjernvarmenettet. Forvaltningen forventer, at et evt. varmeprojekt for en halmkedel først behandles, når der er vedtaget en lokalplan for området.

Lovgrundlag

Projektets gennemførelse kræver godkendelse af Byrådet. Forinden Byrådet kan meddele godkendelse, skal Byrådet jf. projektbekendtgørelsen foretage en energimæssig, samfundsøkonomisk og miljømæssig vurdering af projektet. Byrådet skal ved vurderingen påse, at projektet er i overensstemmelse med varmeforsyningsloven, herunder formålsbestemmelsen, samt at projektet ud fra en konkret vurdering er det samfundsøkonomisk mest fordelagtige projekt.

Ejerforhold

Solvarmeanlægget og de øvrige tekniske anlæg ønskes etableret på matr.nr. 1mr Troelstrup By, Feldingbjerg. Det fremgår af projektforslaget, at der ikke er indgået aftale med den berørte grundejer om køb af det nødvendige grundareal. Hvis der ikke kan indgås en frivillig aftale, giver godkendelse af projektforslaget grundlag for ekspropriation, hvis det er af væsentlig betydning for etableringen af det godkendte anlæg. Beslutning om ekspropriation kan træffes af Byrådet efter varmeforsyningsloven, men under krav om nødvendighed, hvor der tages stilling til ekspropriationens omfang og rimelighed, så indgrebet bliver mindst indgribende, og ekspropriationen ikke går videre end påkrævet.

Høring af berørte parter

Forvaltningen har i henhold til projektbekendtgørelsen foretaget en 4 ugers høring af HMN Naturgas I/S samt førnævnte grundejer.

Der er i høringsperioden kommet 1 høringssvar fra HMN Naturgas om, at selskabet ikke har nogen bemærkninger til projektforslaget.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at projektforslaget opfylder betingelserne i projektbekendtgørelsen:

- Projektet er i overensstemmelse med varmemforsyningslovens formålsbestemmelse.
- Projektet medfører en samfundsøkonomisk besparelse over 30 år på 1,99 mio. kr. sammenholdt med referencen, som er fortsat drift på varmeværkets eksisterende anlæg.

Desuden opnår varmeværket en gennemsnitlig årlig nettobesparelse på ca. 0,874 mio. kr./år ved realisering af projektet, og fjernvarmens CO₂-udledning målt på CO₂-ækvivalenter falder med 22 %.

Projektforslaget viser en simpel tilbagebetalingstid på 10,3 år, hvilket skal ses i forhold til solvarmeanlæggets forventede tekniske levetid på 30 år.

Klima- og Miljøudvalget godkendte den 3. september 2015 Løgstrup Varmeværks projekt for et solvarmeanlæg med vilkår om, at projektet må gennemføres inden for 3 år efter godkendelsen. Forvaltningen anbefaler, at der knyttes samme vilkår om tidsbegrænsning af projektgodkendelsen til Stoholm Fjernvarme.

En sådan tidsbegrænsning har til formål at mindske risikoen for, at solvarmeanlægget etableres på et tidspunkt, hvor det er muligt at etablere et mere samfundsøkonomisk fordelagtigt varmeproduktionsanlæg. Med et Apple datacenter kan der opstå en helt ny situation for varmemforsyningen, hvor al overskudsvarmen sandsynligvis ikke kan udnyttes i lokale fjernvarmenet, særligt i sommerperioden. I så fald kan det være uhensigtsmæssigt, at der lokalt investeres i solvarmeanlæg.

Økonomiske konsekvenser

Kommunen har mulighed for, men er ikke forpligtet til, at stille en garanti for en privat virksomheds optagelse af lån til etablering og drift af anlæg med henblik på produktion af varme til kollektiv varmemforsyning. Stoholm Fjernvarme har endnu ikke ansøgt om en kommunegaranti til at optage lån i KommuneKredit. Det er normal procedure, at et varmeværk først søger om kommunegaranti, efter at projektet er godkendt efter varmemforsyningsloven. Projektgodkendelsen forpligtiger ikke Kommunen til at stille en kommunegaranti. Udstedelse af en kommunegaranti kræver en særskilt politisk behandling, inden projektet igangsættes.

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,

at udvalget godkender et projekt for et solvarmeanlæg med tilhørende teknikbygning, akkumuleringstank, transmissionsledning m.v. med vilkår om, at projektet må gennemføres inden for 3 år efter godkendelsen.

Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 26-11-2015

Klima- og Miljøudvalget godkender efter varmemforsyningsloven et projekt for et solvarmeanlæg med tilhørende teknikbygning, akkumuleringstank, transmissionsledning m.v.

Problematikken omkring by- eller landzone tages op i forbindelse med kommuneplanlægningen.

Bilag

Oversigtskort

Projektforslag

Punkt 10: Endelig vedtagelse af affaldshåndteringsplan 2014-2019 for Viborg Kommune

13/14109

Sagsfremstilling

Forslag til affaldshåndteringsplan 2014-2019 for Viborg Kommune blev behandlet med henblik på offentlig høring i Byrådet den 22. april 2015.

Byrådet har desuden den 7. oktober 2015 godkendt Budgetforslag 2016-2019.

Begge forhold har konsekvenser for planforslaget. Konsekvenserne vil blive gennemgået nedenfor.

Forvaltningen er endvidere af Klima- og Miljøudvalget på mødet den 29. oktober 2015 (punkt 9) blevet bedt om at fremlægge en model med fremrykning af en række af de centrale tiltag i planforslaget og de dertil hørende anlægsudgifter godkendt i Budgetforslag 2016-2019.

I bilag 1 er alle indkomne høringssvar samlet i kronologisk rækkefølge.

I bilag 2 er der lavet et sammendrag af de væsentligste punkter fra høringssvarene, og forvaltningens bemærkninger er anført.

I bilag 3 er forvaltningens ændringsforslag til affaldshåndteringsplanen 2014-2019 for Viborg Kommune indført i planen. Alle ændringer er markeret som værende

- a) Ændret jf. offentlig høring
- b) Ændret jf. budgetforslag 2016-2019

Planforslaget kan endvidere findes som digital udgivelse på:

<http://ipaper.revas.dk/Revas/Information/Affaldsplan2015/Affaldsplanprimonovember2015/>

I bilag 4 fremlægges en model med fremrykning af en række af de centrale tiltag i planforslaget og de dertil hørende anlægsudgifter godkendt i Budgetforslag 2016-2019.

Offentlig høring

Planforslaget har været i offentlig høring fra den 13. maj 2015 til den 9. juli 2015.

Den 10. juni 2015 blev der afholdt borgermøde angående forslag til affaldshåndteringsplan 2014-2019 for Viborg Kommune. Her blev forslagens indhold og rammer præsenteret, og der var mulighed for at se eksempler på de affaldsbeholdere i plastik, som forventes benyttet fremover. Der var mange spørgsmål og en konstruktiv dialog.

Alle deltagere blev opfordret til at indgive formelle høringssvar.

I offentlighedsperioden har Forvaltningen modtaget 18 høringssvar. Forvaltningen har nu behandlet høringssvarene. De centrale emner fra høringssvarene er gået på følgende, med både positive og negative bemærkninger:

- Definitionen af en skelordning.
- Fordele og ulemper ved skelordningen, herunder miljøhensyn.
- Fleksible servicemuligheder i skelordningen.

Forslag til ændringer i affaldshåndteringsplanen 2014-2019 for Viborg Kommune, med baggrund i de indkomne høringssvar

1) Med baggrund i, at der i mange af høringssvarene er omtalt eller stillet spørgsmål til definition og udformning af den foreslåede skelordning, foreslår Forvaltningen, at en uddybende beskrivelse af "skelordning" formuleres og præciseres i affaldshåndteringsplanen.

Der foreslås følgende tilføjelser/ændringer:

Side 15:

Der tilføjes en informationsboks på siden med følgende indhold:

Hvad er en skelordning?

En skelordning indebærer, at affaldsbeholderen skal stå ved skel på det tidspunkt, hvor den skal tømmes. Affaldsbeholderen skal stå tilgængeligt og forsvarligt uden at kunne genere den offentlige trafik.

Det betyder, at:

· Affaldsbeholderen skal stå fremme på egen grund på et fast underlag og højst ca. 1 meter fra skel på tømmedagen. Den må ikke stå på fortov, cykelsti eller vej. Affaldsbeholderen vil være udstyret med reflekser.

· Brugeren selv sørger for, at affaldsbeholderen står fremme på tømmedagen. Brugeren bestemmer selv, om affaldsbeholderen har en fast plads ved skel eller den sættes frem til skel på tømmedagen.

2) Med baggrund i, at der i mange af høringssvarene er omtalt eller stillet spørgsmål til mulighed for tilvalg/fravalg af skelordning, foreslår Forvaltningen, at rammerne for tiltaget udvides til også at omfatte muligheden for tilkøb.

Der foreslås følgende tilføjelser/ændringer:

Tiltag nr. 5 (side 21):

*Obligatorisk skelordning for husstandsindsamling
ændres til
Skelordning for husstandsindsamling*

I beskrivelsen af tiltagets punkt "hvad" tilføjes:

Der etableres mulighed for tilkøb af ordning, med afhentning af beholder inde på ejendommen og op til 40 m fra skel.

I beskrivelsen af tiltagets punkt "udfordringer" ændres:

"...ejendommen (standplads), mens det vurderes at være forringet ved afhentning på fortov eller skel (skelplads)."
til

"...ejendommen (op til 40m fra skel), mens det vurderes at være forringet ved afhentning ved skel (højst ca. 1 meter fra skel)."

3) Jf. bekendtgørelse om affald nr. 1309 skal Kommunen etablere indsamlingsordning i form af en henteordning for dagrenovation fra alle husholdninger. Med baggrund i, at de eksisterende forhold for dagrenovationsindsamling i landområder ikke lever op til den gældende lovgivning, foreslår Forvaltningen, at der ikke foretages yderligere undersøgelser, men etableres en overgangsperiode for at bringe al dagrenovationsindsamling i overensstemmelse med lovgivningen.

Der foreslås følgende tilføjelser/ændringer:

Tiltag nr. 2 (side 20):

I beskrivelsen af tiltagets punkt "hvad" ændres:

"I planperioden undersøges muligheder og udfordringer for obligatorisk kommunal dagrenovationsindsamling fra husholdninger – dvs. også for områder der i dag har mulighed for at vælge alternative indsamlere."

til

"I planperioden varsles en overgangsperiode for obligatorisk kommunal dagrenovationsindsamling fra alle husholdninger – dvs. også for områder der i dag har mulighed for at vælge alternative indsamlere."

Viborg Kommunes budget 2016-2019

Byrådet har den 7. oktober 2015 godkendt Budgetforslag 2016-2019, hvilket indeholdt en udskydelse af udvalgte investeringer på affaldsområdet. Dette har betydet, at størstedelen af affaldshåndteringsplanens tiltag tilsvarende udskydes 1-2 år i forhold til det oprindelige planforslag.

Denne udskydelse af centrale tiltag kan have betydning for Viborg Kommunes muligheder for at efterleve de nationale mål på området, herunder bl.a. 50% genanvendelse af alt husholdningsaffald i 2022.

Konsekvenserne af udskydelsen af anlægsinvesteringerne som følge af budgetforslag 2016-2019 er indarbejdet i forslaget til affaldsplan, der er vedlagt som bilag 3.

På Klima- og Miljøudvalgets møde den 29. oktober 2015 blev forvaltningen imidlertid bedt om at fremlægge en model med fremrykning af en række af de centrale tiltag i planforslaget og de dertil hørende anlægsudgifter godkendt i Budgetforslag 2016-2019. Denne model fremgår af bilag 4.

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til Byrådet,

at forslag til affaldshåndteringsplan 2014-2019 for Viborg Kommune godkendes med de foreslåede ændringer til teksten som følge af den offentlige høring og budget 2016-2019,

og

at Udvalget drøfter, hvorvidt den alternative model, der indeholder en fremrykning af centrale tiltag og tilhørende anlægsudgifter, ønskes indarbejdet i affaldsplanen jf. bilag 4.

Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 26-11-2015

Klima- og Miljøudvalget indstiller til Byrådet,

at forslag til affaldshåndteringsplan 2014-2019 for Viborg Kommune godkendes med de foreslåede ændringer til teksten som følge af den offentlige høring,

at der sker en fremrykning af de i bilag 4 (tabel 1 og 2) nævnte centrale tiltag, bl.a. afledt af at Kommunens renovationsopgaver i 2016 skal i udbud med start i 2017, og at regeringens mål for opnåelse af 50 % genanvendelse i 2022 ellers vil være svært at opnå,

at der i det fornyede udbud levnes plads til at videreføre overgangsordningen for de nuværende indsamlere af dagrenovation i landdistrikterne indtil ultimo 2017,

at der gives en samlet anlægsudgiftsbevilling på 22,8 mio. kr. med rådighedsbeløb i 2016,

at det samlede rådighedsbeløb på 22,8 mio. kr. i 2016 finansieres af kassebeholdningen, og

at ændringerne for 2017-2019 indarbejdes i basisbudgettet for 2017-2020.

Claus Clausen var fraværende.

Bilag

Indkomne høringssvar i høringsperioden

Affaldsplan behandling af svar fra offentlig høring

Forslag til affaldshåndteringsplan 2014-2019 for Viborg Kommune efter offentlig høring og budgetforlig

Model med fremrykning af centrale tiltag

Punkt 11: Orienteringssag angående Miljøstyrelsens varslings om lukning af affaldsanlæg pr. 1. januar 2016

12/6292

Sagsfremstilling

Viborg Kommune har den 25. juni 2015 modtaget endelig afgørelse fra Miljøstyrelsen angående "afslag om godkendelse af fortsat behandling af kildesorteret erhvervsaffald egnet til materialenytiggørelse (tidligere "kildesorteret genanvendeligt erhvervsaffald")".

Miljøstyrelsen har dermed givet afslag på, at Viborg Kommune fortsat kan behandle kildesorteret erhvervsaffald egnet til materialenytiggørelse. Det drejer sig konkret om behandling af have- og parkaffald (komposteringsanlæg) samt behandling af bygge- og anlægsaffald. Behandling skal ophøre senest ved udgangen af 2015.

Miljøstyrelsen finder i deres behandling af sagen, at der ikke kan godkendes behandlingskapacitet på Viborg Kommunes anlæg, da anlæggene, efter Miljøstyrelsens opfattelse, ikke kan defineres som kommunale behandlingsanlæg. Begrundelsen herfor er, at der tages kontakt til en ekstern entreprenør eller lejes et anlæg til neddeling og nedknusning, hvilket vil sige, at opgaven ikke 100 % udføres af kommunen selv.

Som konsekvens af Miljøstyrelsens afgørelse skal Revas fra og med 1. januar 2016 afvise at modtage det omtalte kildesorterede erhvervsaffald egnet til materialenytiggørelse.

Konkret vil dette udmønte sig i, at der ved modtagelse af have- og parkaffald samt bygge- og anlægsaffald fra erhverv vil blive foretaget en individuel vurdering af, om det modtagne affald lever op til kriterierne for "kildesorteret erhvervsaffald egnet til materialenytiggørelse" – altså om der er tale om rene fraktioner. Rene fraktioner skal afvises, mens urene fraktioner kan modtages.

Sagen er taget op af Dansk Affaldsforening (DAF), som har taget kontakt til energi-, forsynings- og klimaministeren for en afklaring af, hvordan man fremadrettet kan udnytte den eksisterende kommunale kapacitet til behandling af kildesorteret genanvendeligt erhvervsaffald. Af ministerens svar fremgår, at han er indstillet på, at der skal findes en løsning vedrørende de kommunale behandlingsanlæg, samt at han vil tage spørgsmålet om de kommunale behandlingsanlæg op med forligskredsen med henblik på at finde en klar og permanent løsning.

Forvaltningen følger udviklingen og vil orientere Klima- og Miljøudvalget, når der er nyt i sagen.

Driftsmæssige, økonomiske og servicemæssige konsekvenser

Forvaltningen har foretaget en vurdering af konsekvenserne af Miljøstyrelsens afgørelse, herunder driftsmæssige, økonomiske og servicemæssige ændringer.

Driftsmæssige konsekvenser

For driften vil dette betyde, at Revas eventuelt står med en uudnyttet overkapacitet til modtagelse af kildesorteret haveaffald og bygge- og anlægsaffald.

Om Revas vil få en uudnyttet kapacitet er usikkert, idet Revas fortsat modtager urene fraktioner af erhvervsaffald egnet til materialenytiggørelse.

Samtidig kan det forventes, at en del af have- samt bygge-/anlægsaffaldet fremover vil blive modtaget via genbrugsstationerne i stedet.

Økonomiske konsekvenser

Hvis det antages, at Revas fremover ikke skal behandle alt kildesorteret erhvervsaffald egnet til materialenytiggørelse, kan det i yderste konsekvens have nedenstående økonomiske følger:

- o I henhold til Budget 2015 udgør haveaffald fra erhverv ca. 3.330 tons årligt svarende til 18,5% af den samlede årlige mængde. Dette svarer til en nedgang i indtægt (netto) på ca. 227.000 kr. årligt.
- o Tilsvarende udgør bygge- og anlægsaffald fra erhverv ca. 1.200 tons årligt svarende til 12,0% af den samlede mængde. Dette svarer til en nedgang i indtægt (netto) på ca. 68.000 kr. årligt.

I alt kan nedgangen i indtægt (netto) ved bortfald af den samlede mængde kildesorteret erhvervsaffald egnet til materialenytiggørelse således i yderste konsekvens blive ca.: 227.000 kr. + 68.000 kr. = 295.000 kr. årligt.

Ovenstående tal er korrigeret for forventede mindre udgifter til neddeling, bortskaffelse, personale og maskiner som konsekvens af de reducerede mængder.

· Servicemæssige ændringer

Konsekvensen af ovenstående indtægtsnedgang vil være en stigning i genbrugspladsgebyr pr. husstand på ca. 2-5 kr. pr. år, såfremt alt erhvervsaffald egnet til materialenyttiggørelse bortfalder. Der vil således ske en prisstigning for den enkelte husstand uden forhøjelse af det nuværende serviceniveau.

Revas vil følge sagens driftsmæssige, økonomiske og servicemæssige udvikling og måler fra 1. januar 2016 løbende de konkrete modtagne mængder af have- samt bygge- og anlægsaffald fra erhverv, således at konsekvenserne kan beregnes. Klima- og Miljøudvalget vil blive orienteret, når der foreligger nyt i sagen.

Forvaltningen vil løbende justere budgetterne i forhold til de målte faldende mængder af have- samt bygge- og anlægsaffald fra erhverv.

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller til Klima- og Miljøudvalget,

at udvalget tager til efterretning, at Revas fra og med 1. januar 2016 ikke kan modtage kildesorteret erhvervsaffald egnet til materialenyttiggørelse i henhold til Miljøstyrelsens afgørelse af 25. juni 2015,

at forvaltningen følger den landsdækkende udvikling i sagen, samt

at der fra 1. januar måles på mængderne af modtaget have- samt bygge- og anlægsaffald fra erhverv, således at de konkrete driftsmæssige, økonomiske og servicemæssige konsekvenser kan beregnes.

Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 26-11-2015

Indstillingen blev godkendt.

Claus Clausen var fraværende.

Punkt 12: Ulovlig havepavillon på Nørremøllevej 106, 8800 Viborg

14/65543

Sagsfremstilling

Kommunen meddelte i 2014 afslag til en allerede opført nyere 9,3 kvm. stor havepavillon inden for søbeskyttelseslinjen på Nørremøllevej 106 og varslede påbud om at fjerne den. Ejendommens beliggenhed fremgår af oversigtskort i bilag 1. Afslag fremgår af bilag 2.

Sagen blev behandlet af udvalget på møde den 27. november 2014 (sag nr. 2).

Ejer klagede. Natur- og Miljøklagenævnet stadfæstede i marts 2015 afslaget.

Kommunen påbød i marts 2015 ejeren at fjerne havepavillonen senest den 28. september 2015. Påbud fremgår af bilag 3.

Forvaltningen har i oktober 2015 – efter anmeldelse fra nabo mod nord - ved tilsyn konstateret, at havepavillonen ikke er fjernet. Kun taget er fjernet. Påbuddet er dermed ikke fulgt.

Efter tilsynet har ejer via advokat søgt dispensation til at beholde konstruktionen uden tag. Ejer er indstillet på at fjerne vandrette overligger, som taget var monteret på. Ansøgningen fremgår af bilag 4.

Forvaltningens bemærkninger

Lovgrundlag

Ifølge naturbeskyttelseslovens § 16 er der forbud mod bebyggelse m.m. inden for søbeskyttelseslinjen. Den ansøgte konstruktion er opført indenfor søbeskyttelseslinjen omkring Nørresø – ca. 1,3 m fra Nørresø.

Efter naturbeskyttelseslovens § 73 påser Kommunen som tilsynsmyndighed overholdelsen af beskyttelseslinjer, og Kommunen har pligt til at foranledige et ulovligt forhold lovliggjort, med mindre forholdet har underordnet betydning.

Naboen, som har anmeldt konstruktionen, er ikke klageberettiget efter naturbeskyttelsesloven. De grønne organisationer er klageberettigede.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at Kommunen ikke blot kan undlade at genbehandle sagen – og melde ejer til politiet - idet oplysningen om fjernelse af tag vurderes at være en væsentlig, ny oplysning.

Siden 2003 har der været praksis for at afslå byggeri i den 8 m brede søbræmme. Undtagelsesvist har der været dispenseret til bådohuse o.l. til almennyttige formål.

Der ses stadig ikke at være anført forhold, der kan begrunde en afvigelse fra praksis i denne sag – heller ikke selv om der nu er tale om en konstruktion uden tag.

Ansøger finder, at konstruktionen ikke vurderes at skæmme eller være til gene. Selv om udvalget var enig i denne vurdering, kan det ikke begrunde en dispensation, idet der er tale om en forbudsbestemmelse, så der skal anføres forhold, der taler for en dispensation. Det er ikke tilstrækkeligt, at der ikke er noget, der taler imod.

Forvaltningen vurderer, at der er tale om en mindre konstruktion, der forholdsvist let kan flyttes længere tilbage på grunden, så søbræmmen fortsat friholdes for byggeri i overensstemmelse med den vedtagne strategi for administration af sønære arealer ved Nørresø. Hvis ejer fortsat ønsker at have konstruktionen et sted i sin have, kan der søges om dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 16 til at placere den længere væk fra søen end 8 m, hvor der ifølge praksis kan forventes dispensation til den forholdsvis lille konstruktion.

Præcedensvirkningen af en eventuel dispensation er, at der kan bygges tilsvarende konstruktioner helt ned til søen på alle grundene med haver ned til søen.

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,

at udvalget beslutter at meddele afslag med samme begrundelse, som da der blev meddelt afslag til den samme bygning med tag, og at der varsles påbud om fjernelse med en kort frist (2 måneder).

Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 26-11-2015

Indstillingen blev godkendt.

Claus Clausen var fraværende.

Bilag

Oversigtskort

Afslag

Påbud

Ansøgning

Punkt 13: Kvolsvej 34, 8831 Løgstrup: Ansøgning om husstandsvindmølle i kystlandskab

14/54727

Sagsfremstilling

Ejeren af Kvolsvej 34, 8831 Løgstrup, har ansøgt om tilladelse til at opstille en 3-vinget husstandsvindmølle med rørtårn, en rotordiameter på 7,1 m og en navhøjde på 18 m i landzone og kystlandskab. Placeringen fremgår af oversigtskort i bilag 1.

Placeringen er 20 m syd for en nyopført 795 kvm. stor og 8 m høj ridehal, som Klima- og Miljøudvalget på møde den 28. maj 2015 (punkt 6) besluttede at tillade, bl.a. fordi hallen blev placeret i tilknytning til de eksisterende landbrugsbygninger, i retning væk fra kysten, og at hallen vurderedes ikke at påvirke kystlandskabet væsentligt, da både bygninger og læhegn skærmer i forhold til kysten.

Naboer er i medfør af planloven blevet orienteret om ansøgningen om en mølle. Vi har ikke modtaget bemærkninger.

Forvaltningens bemærkninger

Lovgrundlag

Opstilling af en husstandsvindmølle kræver bl.a. landzonetilladelse efter planlovens § 35. Det fremgår af Miljøministeriets cirkulære om planlægning for og landzonetilladelse til opstilling af vindmøller – og af Natur- og Miljøklagenævnets praksis – at placeringen af en husstandsvindmølle skal være i umiddelbar tilknytning til den øvrige bebyggelse på ejendommen, så husstandsvindmøllen sammen med ejendommens bebyggelse opfattes som en samlet enhed i landskabet. I praksis opereres med en afstand på ca. 20 m fra bebyggelsen.

Planmæssige forhold

Området ligger i kystnærhedszonen – i den del, der i kommuneplanen er udpeget som værdifuldt kystlandskab. Der er ca. 1½ km til Hjarbæk Fjord. Her kan der ifølge kommuneplanens retningslinje 11 om kystlandskaberne gives tilladelse til byggeri, hvis det har helt underordnet betydning i forhold til nationale interesser. Der er tale om et kystvendt, let kuperet landskab på et plateau mellem Fiskbæk Ådal, Hjarbæk Fjord og Kvosted Bæk. Landskabet er opdelt af en del læhegn.

Ifølge kommuneplanens retningslinje 4 om vindmøller gælder for vindmøller med totalhøjde på under 25 meter: Der kan i tilknytning til en fritliggende beboelse efter en konkret vurdering tillades opstillet en enkelt vindmølle på under 25 m (når rotordiameter ikke overstiger navhøjde).

Vindmøller på under 25 m må ikke opstilles:

- i de udpegede vindmølleområder, jf. retningslinje 4.1
- nær de udpegede vindmølleområder, medmindre det sikres, at henholdsvis vindmøller under 25 m og store vindmøller opleves som klart afgrænsede tekniske anlæg,
- i internationale beskyttelsesområder, værdifulde landskaber eller de beskyttelsesværdige kulturmiljøer, eller uden for disse områder, hvis det i væsentlig grad forringer de landskabelige, natur- eller kulturhistoriske værdier, som ligger til grund for disse områders udpegning.

Da den ansøgte mølle søges opstillet i et værdifuldt landskab, skal det vurderes, om møllen i væsentlig grad forringer de landskabelige værdier.

Tidligere afgørelser i lignende sager

I 2009 tillod Viborg Kommune en husstandsvindmølle i kystlandskab ½ km fra kysten ved Ulbjerg på vilkår om, at der blev anvendt et rørtårn (ikke gittertårn). Det er således ikke sådan, at der ikke kan tillades husstandsvindmøller i kystlandskabet – det skal blot sikres, at møllen med sin konkrete placering og udformning ikke i væsentlig grad forringer kystlandskabet.

Forvaltningens vurdering

Det taler for et afslag:

at der er tale om en høj og bevægelig konstruktion, hvor vingerne alt andet lige vil være synlige over store afstande i det kystvendte landskab, hvor terrænet falder ned mod fjorden.

Det taler for en tilladelse:

at placeringen er i tilknytning til en forholdsvis stor bygning, som er en del af ejendommens samlede bebyggelse – i retning væk fra kysten, så både bygninger og læhegn slører i forhold til kysten.

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,

at udvalget beslutter at meddele afslag med hjemmel i planlovens § 35 på grund af en uønsket påvirkning af et værdifuldt kystlandskab

eller

at udvalget beslutter at meddele tilladelse med hjemmel i planlovens § 35, idet påvirkningen af det værdifulde kystlandskab vurderes at være acceptabel.

Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 26-11-2015

Klima- og Miljøudvalget beslutter at meddele tilladelse med hjemmel i planlovens § 35, idet påvirkningen af det værdifulde kystlandskab vurderes at være acceptabel.

Claus Clausen var fraværende.

Bilag

Oversigtskort

Punkt 14: Anlægsinvesteringer til affaldshåndtering og genbrugsordninger 2016 - Revas (bevillingssag)

15/66126

Sagsfremstilling

Der er i investeringsoversigten for 2016 afsat rådighedsbeløb til anlægsinvesteringer på forsyningsområdet på 7.200.000 kr., som hermed søges frigivet.

Der er tale om følgende investeringer:

Sted nr.	Emne	Beløb (1.000) kr
161211	Etablering af undergrundscontainere for dagrenovation På Klima- og miljøudvalgets møde den 1. februar 2012 (sag nr. 22) blev det godkendt, at Revas i samarbejde med boligselskaberne igangsætter projekter med etablering af undergrundscontainere. Der er i samarbejde med boligselskaberne udvalgt områder til etablering af undergrundscontainere i 2016. Der påregnes etableret 35-40 stk. undergrundscontainere Investeringssummen for 2016 udgør 2.200.000 kr.	2.200
166611	Komprimator ved omlastestation Det afsatte beløb skal anvendes til renovering/udskiftning af eksisterende komprimatoranlæg ved omlastestationen, hvilket vil medføre en effektivisering.	3.500
166620	Maskiner Der skal anskaffes nyt kørende materiel til bl.a. sortering af deponiaffald samt stort brændbart affald til udskiftning af eksisterende materiel	1.500
	I alt	7.200

Finansiering

Anlægsudgifterne finansieres af rådighedsbeløbet, som er afsat på investeringsoversigten.

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller, at udvalget indstiller til Byrådet,

at investeringerne godkendes

at der gives anlægsudgiftsbevillinger på 7.200.000 kr. til de i tabellen nævnte konti med rådighed i 2016

at anlægsudgifterne på 7.200.000 kr. i 2016 finansieres ved de afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten til formålene

Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 26-11-2015

Klima- og Miljøudvalget indstiller til Byrådet,

at investeringerne godkendes,

at der gives anlægsudgiftsbevillinger på 7.200.000 kr. til de i tabellen nævnte konti med rådighed i 2016, og

at anlægsudgifterne på 7.200.000 kr. i 2016 finansieres ved de afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten til formålene

Claus Clausen var fraværende.

Punkt 15: Økonomisk ledelsesinformation opgjort pr. 31. oktober 2015

15/10234

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget behandlede på møde den 23. februar 2011 proceduren for fremtidige budgetopfølgninger. Det blev besluttet, at udvalgene hver måned får forelagt en overordnet budgetopfølgning baseret på ledelsesinformation.

Ledelsesinformationen for 2015 pr. 31. oktober 2015, der beskrives nærmere i selve ledelsesinformationsbilaget (bilag 1), kan danne grundlag for en gennemgang på udvalgsrådet.

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår,

at Udvalget drøfter den udarbejdede ledelsesinformation pr. 31. oktober 2015.

Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 26-11-2015

Klima- og Miljøudvalget drøftede den udarbejdede ledelsesinformation pr. 31. oktober 2015.

Claus Clausen var fraværende.

Bilag

Økonomisk ledelsesinformation pr. 31. oktober 2015

Punkt 16: Mødeliste for Klima- og Miljøudvalget

15/36478

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet revideret mødeliste for Klima- og Miljøudvalget bl.a. med henblik på godkendelse af konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (Styrelsesloven §16 stk. 1, litra f).

Se mødelisten i bilag 1.

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,

at Klima- og Miljøudvalget godkender den reviderede mødeliste

Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 26-11-2015

Klima- og Miljøudvalget godkender den reviderede mødeliste. Møde i Det Grønne Råd og møde med Skive Kommune vedr. indsatsplan tilføjes.

Claus Clausen var fraværende.

Bilag

Mødeliste Klima- og Miljøudvalget 2015

Punkt 17: Meddelelser og gensidig orientering, herunder orientering ved formanden dels om afholdte møder m.m. siden sidste udvalgs møde, dels om planlagte møder - 2015

14/72540

Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 26-11-2015

Allan Clifford Christensen foreslog, at der afholdes fællesmøde med Energi Viborg om LAR (lokal afledning af regnvand) og kommunale udfordringer. Forvaltningen kommer med et oplæg.

Chef for Natur og Vand, Jørgen Jørgensen, orienterede om følgende:

- Indvielse af Skals Å er udskudt til maj 2016
- Naturgenopretningsprojekt i Karup Å
- Hørup Dambrug
- Henvendelse fra Naturstyrelsen vedr. Tange-værket
- Animationsfilm om grundvandsbeskyttelse og indsatsplaner

Udvalgsformand Flemming Lund orienterede fra:

- Møde med Skive Kommune vedr. indsatsplan ved Stoholm-Skive
- Henvendelse fra Bjerringbro og Rødkærsbro Varmeværk vedr. møde. Forvaltningen afholder mødet

Anna Margrethe Engbæk Schmidt orienterede fra:

- Møde i Grundvandsforum

Udvalgsformand Flemming Lund orienterede om henvendelse fra foreningen White Water Viborg vedr. ophævelse af fredskovspligt ifm. etablering af White Water Viborg. Udvalget tilkendegav, at man, henset til den korte tidsfrist, ikke formelt kan behandle henvendelsen, men henviser til Byrådets og Økonomi- og Erhvervsudvalgets beslutninger af hhv. den 30. april 2014 og den 27. august 2014.

Allan Clifford Christensen spurgte til:

- Køb af del af materielgård i Karup

Martin Sanderhoff spurgte til Fredningssag i Gudenådal, Bjerringbro.

Claus Clausen var fraværende.